



Hemofilové infekce

Invazivní onemocnění vyvolaná původcem *Haemophilus influenzae* b

Základní informace o onemocnění.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 19. červen 2019 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Závažná onemocnění způsobená *Haemophilus influenzae* v České republice v období 2009-2017

Za rok 2017 bylo v programu surveillance hlášeno 25 závažných hemofilových onemocnění. Tři onemocnění sepsí skončila úmrtím, celková smrtnost činila 12 %. Nejčastější klinickou formou byla seps (11 onemocnění) a meningitida (8 onemocnění).

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 19. červen 2019 | Věra Lebedová, Helena Šebestová, Pavla Křížová

Závažná onemocnění způsobená *Haemophilus influenzae* v České republice v období 2009-2013

Za rok 2013 bylo v programu surveillance hlášeno 22 závažných hemofilových onemocnění. Do NRL pro hemofilové nákazy bylo k ověření odesláno 13 kmenů *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) izolovaných z těchto onemocnění a původci dalších 9 onemocnění byli identifikováni jen v regionálních laboratořích.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 8. říjen 2014 | Věra Lebedová, Čestmír Beneš, Pavla Křížová

Surveillance invazivních onemocnění vyvolaných *Haemophilus influenzae* typ b a non-b

Systém epidemiologické bdělosti upravený vyhláškou č. 473/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha č.7.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 4. únor 2010 | MUDr. Fabiánová Kateřina



Hemofilové infekce - eu "case" definice

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 29. srpen 2008 | MUDr. Fabiánová Kateřina