



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

## Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189. Zahrnují chemické, fyzikální a mikrobiologické laboratoře.

### 1. Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.

Jedná se o pracoviště, která v rozsahu vymezeném přílohou osvědčení o akreditaci zajišťují chemické, mikrobiologické a biologické analýzy [vod](#), [půdy](#), [odpadů](#), [potravin](#), předmětů běžného užívání (PBU), stavebních materiálů, [venkovního a vnitřního ovzduší](#) a biologického materiálu. Součástí jejich pracovní náplně jsou odběry vzorků životního prostředí, testy ekotoxicity, zkoušky dermatotropních materiálů, [měření hluku](#), [osvětlení](#), [mikroklimatu](#), [elektromagnetického pole](#) a [hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích](#).


### 2. Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) jsou akreditovány ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.4 a podle ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8002.

Zahrnuje stanovení mikrobiálních agens a protilátek, účinnost desinfekčních látek, insekticidů a sterilizačních přístrojů. [Bližší info na stránce o akreditaci Laboratoří CEM.](#)

### 3. Dislokované pracoviště Brno je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1137.

Zahrnuje chemické, mikrobiologické, mykologické a molekulárně biologické zkoušení biologického materiálu, především zdravotní nezávadnosti potravin ....

## Aktuální osvědčení - české verze:



(1206, 1137, 1206.4, 8002)

## Actual certificate of accreditation - English version:



(1206, 1137)

### **Aktuální přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek) ve formátu \*.pdf:**

- Příloha č. 1 k osvědčení o akreditaci pro [SZÚ/CLČ](#)
- Příloha č. 1 k osvědčení o akreditaci pro [laboratoř 1137](#)
- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 1206.4-2022](#)
- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 8002-2022](#)

### **Actual annex of accreditation certificate - English version**

- Annex of accreditation certificate for [NIPH](#)
- Annex of accreditation certificate for [Centre for Health, Nutrition and Food](#)

### **Reklamační řád:**

- platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo [1206](#) (58,27 KB)

### **Dotazník na průzkum spokojenosti:**

- [BF\\_30\\_pruzkum](#) spokojenosti platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206