



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Sexuálně přenosné nemoci

Syfilis - tradiční choroba, současný problém II


Vzhledem k závažnosti a povaze onemocnění není vyšetření na syfilis indikováno pouze klinickým podezřením, ale je rovněž součástí obligátních schémat (Zákon č. 258/00 Sb., vyhláška č.195/05 Sb.). Nemožnost kultivovat *Treponema pallidum* subsp. *pallidum* (TPP) in vitro zásadně ztěžuje přímý průkaz bakterie. Přímé testy (vč. PCR) jsou vhodné prakticky pouze v situaci, kdy lze přítomnost TPP očekávat. Spolehlivost a reprodukovatelnost vyšetření protilátek v krvi a likvoru je důvodem jeho nezastupitelnosti při rutinní diagnostice.


[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 12. prosinec 2007 | MUDr. Hana Zákoucká

Chlamydiové infekce v kostce

V humánní medicíně mají hlavní význam *Chlamydia trachomatis* (CTR) a *Chlamydia pneumoniae* (CPN), které jsou lidskými patogeny. *Chlamydia psittaci* (CPS) - je primárně zvířecí patogen s možností přenosu na člověka.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 25. leden 2006 | MUDr. Ljuba Janečková

 [Chlamydiové infekce](#) (148,85 KB)
Prezentace NRL pro chlamydie

 [Referát o pohlavních chorobách](#) (141,16 KB)
Prezentace NRL pro chlamydie (MUDr. Janečková)