



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Laboratorní metodiky a vzorkování

Řadu informací o laboratorních metodách a vzorkování vod lze nalézt na našich stránkách věnovaných [programům zkoušení způsobilosti](#).

Stanovení abiosestonu

Infomace o stanovení abiosestonu ve vodách podle ČSN 75 7713 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu (2015).

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 20. říjen 2020 | Mgr. Petr Pumann

Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu k provedení odběru pitné vody u spotřebitele podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 70/2018 Sb.

Metodické doporučení rozvádí požadavky novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. z roku 2018, které se týkají odběru vzorku u spotřebitele. Konkrétně specifikuje, jak vykládat termín "propláchnout krátkodobě/minimálně" a navrhuje nejvhodnější odborně správný postup odběru pitné vody.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 21. únor 2020 | RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., Mgr. Petr Pumann

Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách

Doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách Doporučení k aplikaci revidované normy ČSN EN ISO 9308-1 při stanovení ukazatelů E. coli a koliformní bakterie v pitných vodách

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 19. březen 2015 | MUDr. František Kožíšek, CSc.; RNDr. Jaroslav Šašek; Mgr. Petr Pumann

Metody přírodní koupaliště

Výstupy projektu Technologické agentury ČR "Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání"

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 4. únor 2014 | Mgr. Petr Pumann



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Informace k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody

Informace SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu k možnostem rychlé detekce bakteriální kontaminace pitné vody (aktualizace 3.6.2013).

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 3. červen 2013 | RNDr. Jaroslav Šašek

Stanovení biosestonu podle ČSN 75 7712

Informace o revizích normy ČSN 75 7712 z let 2005 a 2013 a program pro výpočet intervalu spolehlivosti.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 15. únor 2013 | Mgr. Petr Pumann

Určování základních morfotypů Microcystis

Dvě tabule z přednášek L.Šejnohové ze semináře k mikroskopické kvantifikaci sinic 21.6.2005.

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 21. červen 2005 | Mgr. Petr Pumann

Stanovení Clostridium perfringens

Stanovení Clostridium perfringens (včetně spor) dle Vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. a Council Directive 98/83/EC z 3.11.1998

[_MARWEL_ALL_ARTICLE](#) 1. březen 2001 | RNDr. Jaroslav Šašek