


Situace v ČR:

chřipka B převažuje nad chřipkou A a stále evidujeme poměrně vysoký podíl chřipky na etiologii ARI, cirkulace nechřipkových respiračních agens je minimální.

Situace v Evropě:

Evropa je za epidemickým vrcholem, nicméně stále je hlášeno 41% chřipka pozitivních záchytů a křivka ve svém vývoji spíše stagnuje. Z genetické analýzy vyplývá, že 62% A/H3N2 izolátů patří do skupiny 3C.2a, kterou reprezentuje kmen A/Hong Kong 5738/2014, pouze 9% pak do skupiny 3C.3a, kterou reprezentuje A/Switzerland 9715293/2013 a 27% do skupiny 3C.3b. Podle posledních publikovaných údajů kmen A/Samara 73/2013 již není reprezentujícím prototypem této skupiny. Většina A/H1N1 kmenů stále koresponduje s kmenem A/California 7/2009 a stejně tak většina B izolátů souhlasí s vakcinálním prototypem.



Ke zvýšenému výskytu A/H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>pdm v Indii nejsou žádné nové zprávy.

Situace v USA: celkově chřipka ustupuje, nicméně je považováno za neobvyklé, že již 18 týdnů je cirkulace chřipky v USA nad „baseline“. Dominuje subtyp A/H3N2, chřipky B kó-cirkuluje.

MUDr Martina Havlíčková, CSc