

**Situace v ČR:** je v porovnání s právě uplynulým kalendářním týdnem stále klidná. Dominance nechřipkových agens přetrvává, nicméně ojedinělé případy chřipky jsou průběžně evidovány. V tuto chvíli však není brzký nástup epidemie tak, jak tomu bylo v uplynulém roce, pravděpodobný. Záchyty chřipky z Českých Budějovic, jež byly hlášeny minule, můžeme doplnit o subtyp A/H3N2 (dovyšetřeno v NRL). V NRL byly dále prokázány další 2 případy chřipky A (16 a 24 let) z ambulancí ve Vyškově a v Sokolově. V jednom případě byl dourčen subtyp A/H3N2. Dále ve vyšetřených materiálech evidujeme 2 suspektní případy chřipky B (3 a 14 let) z ambulancí z Prostějova a Vsetína. Sekvence vzorků A typu probíhá.

**Situace v Evropě:** vyšší nemocnost hlásí skandinávské státy a rovněž Francie. Zdá se, že letošní epidemie může být smíšená a s výraznějším podílem chřipky typu B, v tuto chvíli převažuje linie Yamagata. U subtypu A/H3 je 61 % izolátů zařazena do clade 3C.2a (vakcinální), 39 % pak náleží do clade 3C.2a (geneticky blízké příbuzná vakcinálnímu kmeni). Případy chřipky A(H1N1)pdm09 jsou dosud velmi blízké příbuzné s vakcinálním kmenem A/Michigan/45/2015 (clade 6B.1).

Martina Havlíčková  
Jan Kynčl



PF 2018

Osobně i profesně úspěšný nový rok přejí pracovníci "Oddělení epidemiologie infekčních nemocí" a "Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz"