

**Situace v Evropě:**

V celém regionu je patrný pokles chřipkové aktivity, pouze 2 země hlásí střední a vysokou aktivitu, celoplošné rozšíření nehlásí žádná z členských zemí.

Zdroj: [www.flunewseurope.org](http://www.flunewseurope.org)

**Situace v ČR:**

V Národní referenční laboratoři bylo v 16. týdnu vyšetřeno v rámci surveillance ARI/ILI 22 pacientů, kdy všechna vyšetření na celý respirační panel byla negativní. Výjimku tvořily 3 materiály zaslané z KHS Ústí nad Labem, kdy u všech 3 pediatrických pacientů s ILI příznaky byla detekována chřipka A/H3. V tomto případě lze konstatovat, že rozvolnění karanténních opatření přispělo k zajímavému záchytu A/H3 na konci sezóny. V ČR bylo ve všech hlásících laboratořích vyšetřeno celkem 88 materiálů, se záchytem pouze devíti pozitivit., a to 3x A/H3, 1 x MPV a 4 x *Mycoplasma pneumoniae*.

Výskyt akutních respiračních infekcí včetně chřipky je aktuálně na nízkých hodnotách, nepochybně též v souvislosti s odkládáním zbytné zdravotní péče, resp. omezování „kontaktní“ ambulantní péče.

Během chřipkové sezony 2019-2020 bylo do 17. 4. 2020 hlášeno celkem 296 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadujících hospitalizaci v režimu intenzivní péče (SARI), z nichž 58 osob infekci podlehl. Přehled nezahrnuje úmrtí s laboratorně potvrzenou chřipkou, ke kterým došlo mimo lůžka intenzivní péče nebo mimo zdravotnické zařízení. Věková struktura nemocných a zemřelých se SARI je uvedena v tabulce:

Věková skupina	Počet nemocných - klinicky závažný případ chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče	Z toho počet zemřelých se SARI
0 - 5 let	14	1
6 - 14 let	8	0
15 - 24 let	5	0
25 - 64 let	85	12
65 + let	184	45
Celkem	296	58

**Závěr: Sporadický výskyt chřipkových onemocnění na území ČR**

RNDr. Helena Jiřincová

MUDr. Jan Kynčl, PhD