



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/24/2020, EHK - 1135

Sérologie *Helicobacter Pylori*

Vzorky obsahují potenciálně infekční lidské sérum/plazmu. Při manipulaci s materiálem je tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně správné likvidace zbylých vzorků po obdržení vyhodnocení výsledků, vše dle platné legislativy ČR. O této skutečnosti je nutno informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet.

V zájmu zachování anonymity neuvádějte v hlášení výsledků svou adresu, ani jméno. Identifikačním údajem je pouze kódové číslo laboratoře.

Výsledky pošlete na přiloženém formuláři. Pokud nemohl být některý vzorek vyšetřen, uveďte v poznámce důvod. V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky, kontaktujte AP CEM.

Zásilka obsahuje 4 x 250µl vzorků sér, určených ke zjištění protilátek proti *Helicobacter pylori*

Před vlastním použitím lahvičku vytemperujte na teplotu +15 až +25°C

Materiál jemně promíchejte tak, aby se předešlo tvorbě pěny.

Uzavřený kontrolní materiál uchovávejte při teplotě +2 až + 8°C

Stabilita vzorků je během transportu zajištěna konzervačními činidly (azid sodný a merthiolát)

Hodnocení je prováděno na základě konsenzuálního výsledku. Vzhledem k velké rozmanitosti používaných souprav a detekčních systémů, které hodnotí výsledek různým způsobem (titr, index, absorbance, jednotky apod.) je hodnocení kvantitativních výsledků nemožné. Hodnocení kvalitativních výsledků - maximální počet bodů 8, za každý správný výsledek 2 body (případně podmíněně správný - 1 bod).

Vzorky připravila RNDr. Marcela Drahošová, Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové, tel. 495 832 607.

Výsledky musí být odeslány nejpozději do 9. 6. 2020. Žádáme naléhavě o dodržení termínu. Očekávané výsledky budou uveřejněny 10 dnů poté na internetových stránkách SZÚ na adrese: <http://www.szu.cz/programy-kouseni-zpusobilosti-pro-mikrobiologicke-laboratore>. Zde naleznete také tento průvodní dopis a další dokumenty k sérii. Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy stáhnout a vytisknout.

Po vyhodnocení série bude na stejném místě uveřejněna závěrečná zpráva. Přílohu, tj. ohodnocený výsledkový protokol, obdržíte jako dosud analogově s originální signaturou na Vaší kontaktní adresu. Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím AP CEM. Zde Vám též zodpovíme Vaše případné dotazy.

MUDr. Barbora Macková
ved. pracoviště 2 ESPT
tel. 267 082 258



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2010
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/24/2020, EHK - 1135

VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL Sérologie *Helicobacter pylori*

KÓD
LABORATOŘE
BODY:

Datum příjmu vzorků:

Číslo vzorku	vzorek 1	vzorek 2	vzorek 3	vzorek 4
Kód vzorku *)				
IgG kvalitativní				
IgA kvalitativní				
Body				

*) nevyplňujte

Prosíme uveďte názvy použitých souprav, čísla šarží a metodu stanovení, popřípadě stručně popište postup. Tyto informace slouží k analýze výsledků z hlediska jednotlivých souprav.

Poznámky laboratoře:

Vypracoval (parafa):

Datum odeslání výsledků :

Komentář k hodnocení:

Hodnotitel: RNDr. Marcela Drahošová

Podpis:

Dne: