

## Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (8. 4. 2019)

Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Martina Havlíčková, Jan Kynčl


**Evropa:** v 13. KT je plošná epidemie evidována především ve Skandinávii, v Německu, v Nizozemí a dále pak na jihu Evropy – ve Slovinsku, Chorvatsku a v Makedonii. Přetrvávající plošný výskyt hlásí i Turecko. V Evropě nyní více než A/H1 cirkuluje A/H3, nicméně v celkové proporcii chřipka A/H1 stále převažuje.

**Česká republika:** ve 14. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí** na sezónní úrovni – celkem dosahuje 859 nemocných s ARI na 100 000 obyvatel.

Doposud bylo hlášeno 608 těžkých případů chřipkové infekce, z toho pak 182 úmrtí.

Incidence chřipky klesá, nyní evidujeme pouze sporadické případy, nicméně chřipkový virus se na etiologii ARI stále podílí. Vedle subtypu A/H1 se vyskytuje i subtyp A/H3, avšak pouze v malé míře. V letošní sezóně se výrazně uplatňují nechřipková respirační agens, především respirační syncytiální virus, ale i koronaviry, viry parainfluenzy a adenoviry. Zastoupení rhinovirů je zatím o něco málo menší než v předchozích sezónách.

Graf 1: Zastoupení jednotlivých sledovaných respiračních virů ve skupině sentinelových pacientů – analýza ke dni 8. 4. 2019



### AKTUALIZACE 23. 4. 2019

**Evropa:** v 15. KT je plošná epidemie ještě evidována v Německu, Chorvatsku, Švédsku, Slovinsku a v některých částech Velké Británie. Ve všech vyšetřených sentinelových vzorcích v rámci EU byla záchytnost chřipky 20,9 %. Předpokládáme, že tato hodnota bude ještě dále klesat až na zcela neepidemičskou úroveň v průměru okolo 5 %.

V Evropě je víceméně vyrovnán poměr mezi subtypu A/H1 a H3, ačkoliv A/H1 mírně převažuje. Podíl chřipky B v letošní epidemii byl zcela okrajový.

**Česká republika:** v 16. kalendářním týdnu je **nemocnost akutních respiračních infekcí** na sezónní úrovni – celkem dosahuje 685 nemocných s ARI na 100 000 obyvatel, oproti předcházejícímu týdnu je to pokles o 16 %. K významnému poklesu došlo i v kategorii ILI. Doposud bylo hlášeno 618 těžkých případů chřipkové infekce, z toho pak 191 úmrtí.

**Závěr:** v ČR je evidovány pouze sporadické případy chřipkové infekce.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ  
MUDr. Jan Kynčl, odd. epidemiologie infekčních nemocí, SZÚ