

Publikační činnost pracovníků Odborné skupiny hygieny vody SZÚ a NRC
pro pitnou vodu v letech 2001 až 2010
(bez nároku na úplnost)

Publikace 2001:

1. **Chlupáčová M.:** Yersinia enterocolitika a záchyt z vodního prostředí. Hygiena 46, č.3/2001, str. 165-169, 2001.
2. **Chlupáčová M.:** Infekční onemocnění z balené vody a epidemiologické hodnocení rizika; Sborník semináře Balená voda 2001; str. 59-63, 2001.
3. **Chlupáčová M., Kožíšek F.:** Prevence přenosu plísňových onemocnění kůže a bradavic v areálu plaveckých bazénů. Leták; vydal Státní zdravotní ústav, Praha 2001.
4. **Jeligová H., Kožíšek F.:** Zdravotní význam sodíku ve vodách. Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, V.ročník“, str. 65-86; vydala ČVTVHS, Praha 7.2.2001.
5. **Jeligová H., Kožíšek F.:** Sodík – nový ukazatel kvality pitné vody a jeho význam. Sborník z konference „Pitná voda 2001“, str. 213-217; vydal W&ET Team, Tábor 2001.
6. **Jeligová H., Kožíšek F., Kratzer K.:** Nový pohled na přítomnost uranu v pitné vodě z hlediska jeho chemické toxicity. Sborník abstrakt ze 6.konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí; str. 2; vydal SZÚ, Milovy 3.10.2001.
7. **Kožíšek F.:** Spotřeba balených vod. Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, V.ročník“, str. 7-12; vydala ČVTVHS, Praha 7.2.2001.
8. **Kožíšek F., Kos J.:** Přijatelné technologie úpravy balené vody. Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, V.ročník“, str. 97-107; vydala ČVTVHS, Praha 7.2.2001.
9. **Kožíšek F.:** Dezinfikujeme vodu chloraminem aneb Co se všechno může stát. Zpravodaj Centra hygieny životního prostředí SZÚ 8, 2001 (1), str. 3-5.
10. **Kožíšek F.:** Předpisy pro výstavbu, provoz a asanaci studní. Sborník XVI.setkání vodohospodářů v Kutné Hoře „Legislativní úpravy ve vodním a odpadovém hospodářství“, str. 47-55; vydalo OSV ČR, Kutná Hora 24.-25.4.2001.
11. **Kožíšek F.:** Akrylamid, epichlorhydrin, vinylchlorid – nově pojaté ukazatele pro pitnou vodu. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 10, 2001 (5), str.23.
12. **Kožíšek F.:** Pitná voda. In: Provazník K., Cikrt M., Komárek L. (eds). Manuál prevence v lékařské praxi – díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik. Str. 64-68. Vydal Státní zdravotní ústav, Praha 2001; ISBN- 80-7071-161-2.
13. **Kožíšek F. Ad:** Není voda jako voda. Večerník Praha, 9.5.2001, str. 7.
14. **Kožíšek F.:** Nová legislativa pro pitnou vodu v Německu. Sborník z konference „Pitná voda 2001“, str. 33-38; vydal W&ET Team, Tábor 2001.
15. **Kožíšek F.:** Voda, voda, voda. Receptář č. 6/2001, str. 30.
16. **Kožíšek F.:** Pečujeme o studny. Receptář č. 7/2001, str. 28.
17. **Kožíšek F.:** Máme se bát tvrdé vody? Receptář č. 8/2001, str. 30.
18. **Kožíšek F.:** Dezinfekce vody ze studní. Sborník ze semináře “Výstavba, provoz a asanace studní“ (Chotěboř 16.10.2001); str. 49-55; vydalo Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora.
19. **Kožíšek F.:** Zkušenosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 376/2000 Sb. a z toho vyplývající návrhy na změny. Sborník z konference „Pitná voda – zkušenosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou č. 376/2000 Sb.“ (Praha 1.11.2001); str. 3-7; vydala Ekologická laboratoř PEAL.
20. **Kožíšek F., Beneš Č.:** Epidemie z vody v ČR na konci 20.století. Sborník abstrakt ze 6.konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí; str. 21, vydalo SZÚ, Milovy 3.10.2001.
21. **Kožíšek F.:** Dosažení norem – jaké jsou problémy s kvalitou pitné vody v ČR? Sborník z konference „Nová směrnice o pitné vodě“, str. 25-35; vydalo MŽP, Praha 11.10.2001.
22. **Kožíšek F., Kos J.:** Požadavky na pitnou vodu a zabezpečení vodních zdrojů. Sborník ze semináře „Hodnocení kvality vody a zabezpečení vodních zdrojů dle novel vodohospodářských, hygienických a veterinárních předpisů“, str. 25-28; vydalo Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, Kutná Hora, září 2001.

23. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Hodnocení rakovinného rizika z příjmu pitné vody v monitorovaných městech. In: Sborník z 6. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí "Zdraví a životní prostředí", s.25. SZÚ Praha 2001
24. **Kratzer K., Kožíšek F., Břízová E.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2000. Vydal SZÚ, Praha 2001.
25. **Kratzer K., Kožíšek F., Břízová E.:** Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2000. SZÚ Praha 2001. ISBN 80-7071-174-4, 2001.
26. Pitter P., **Kratzer K., Pumann P.:** Poměry mezi některými ukazateli jakosti vod. SOVAK 9: 231-233, 2001.
27. Puklova V., Cerna M., Smid J., **Kozisek F., Kratzer K.,** Ruprich J., Rehurkova I., Kotlik B., Zimova M.: Copper saturation pathways of the urban population in the Czech republic. Central European Journal of Public Health 9, 2001 (3), p. 119-125.
28. **Pumann P.:** Parazitičtí prvoci ve vodách - monitoring a legislativa. IN 17. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie 7.-8.2001, Praha, Česká republika, Sládečková A., Kočí V., (Edit.): 114-117, 2001.
29. **Pumann P.:** Parazitičtí prvoci ve vodách – monitoring a legislativa. SOVAK 10(3): 151-153, 2001 (upravený a doplněný předchozí příspěvek)
30. **Pumann P.:** Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek. Czech Phycology 1: 113-120, 2001.
31. **Pumann P.:** Vzorkování a hodnocení vodních květů sinic v rekreačních vodách. Sborník ze semináře Jakost vody v koupalištích a bazénech a zkušenosti s novou vyhláškou. PEAL: 10-12, 2001.
32. Ratajová J., **Kožíšek F.:** Doporučené zásady pro pořádání kurzů koupání kojenců a batolat. Sborník ze semináře „Jakost vody v koupalištích a bazénech a zkušenosti s novou vyhláškou“, str. 15-16; vydala Ekologická laboratoř PEAL, Praha, 17.5.2001.
33. **Šašek J.:** Vliv materiálů rozvodné sítě na kvalitu vody, VVI (Větrání, vytápění, instalace) č. 5, 2001, str. 226-228, 2001.
34. **Šašek J.:** Nové postupy řešení problému legionelóz z teplovodních systémů, TOPIN (Topenářství- instalace) , č. 7, 2001, str. 46- 47.
35. **Šašek J.:** Poznatky z V. mezinárodní konference o legionelách, Ulm, SRN“, sborník přednášek 2. legionelové dny, Kostkov u Jablunkova, 26.-27.9. 2001, pořadatel OHS Karviná.
36. **Šašek J.:** Balené vody a oportunní patogeny, Sborník z konference Balená voda, V. ročník, Praha, 7.2.2001, str. 43-57.ČVTS a SZU.
37. **Šašek J.:** *C. perfringens* ve vodách, in Sborník z konference: Mikrobiologická problematika vod a potravin, 17.5. 2001 Jihlava, Spol. hygieny a kom. medicíny ČSL JEP s KHS Jihlava a SZÚ Praha.
38. **Šašek J.:** Eliminace legionel z distribuční sítě pitné vody – technické aspekty“, VVI (Větrání, vytápění, instalace), č.1, 2001.
39. **Šašek J. a kol.:** *Clostridium perfringens*- staronový indikátor kvality pitné vody, Sborník abstrakt z 22. kongresu československé spol. mikrobiologické s mezinárodní účastí – Zdravie a mikroorganismy, 5.-9.9.2001, Košice, str. 86.
40. **Šašek J. a kol.:** Problematika desinfekce vody UV zářením, internetové stránky OS h. vody (3/2001).
41. **Šašek J., Pumann P., Ditrich O.:** Indikátorová hodnota *Clostridium perfringens* a možnosti indikace fekálního znečištění. 6. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí, Milovy, 2001 (abstrakt).
42. **Šašek J., Pumann P., Ditrich O., Dolejš P.:** *Clostridium perfringens* – staronový indikátor kvality pitné vody. 22. konference Československé mikrobiologické společnosti, Košice: 86, 2001 (abstrakt).

Publikace 2002:

1. **Břízová, E.:** Odběry vzorků vody v návaznosti na vyhlášky MZ ČR. [The sampling of water in connection with decrees of the Ministry of Health of the Czech Republic.] In: Seminář Vzorkování pitných vod, Praha, Čs-lab. 2002.
2. **Břízová, E., Kořínek, P.:** Legislativa pitných vod. [The legislation on drinking water.] In: Analytická data a jejich použití v praxi. Praha, EKOMONITOR 2002
3. **Břízová, E., Podskalská, M.:** Zabezpečení kvality výsledků - externí kontrola. [Quality assurance of results - external control.] In: 7. Konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Sborník referátů, Praha, SZÚ 2002
4. **Chlupáčová M.:** E.coli O 157 : H7. Sborník Mikrobiologie vody 2002 ;ČSM, Komise mikrobiologie vody; str. 28-30
5. **Chlupáčová M.:** Plísně v bytech a domácnostech. Osvětový leták, SZÚ 2002.
6. **Chlupáčová M.:** Prevence plísní. Osvětový leták, SZÚ 2002.
7. Janda V., Dolejš P., **Kožíšek F.:** Drinking water supply in the Czech Republic. Water in the Czech Republic – speciál issue of the journal Vodní hospodářství (Water Management), Vol. 52, 2002, str. 10-12.
8. **Jeligová H., Kožíšek F.:** Pitná voda obohacená kyslíkem. Sborník z konference (na CD-ROM) Slezské dny preventivní medicíny, 12.-14.2.2002, Karviná.
9. **Kožíšek F.:** Silvestrovský příběh majitele veřejného vodovodu. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 11, 2002 (2), str.43-44.
10. **Kožíšek F.:** Pesticidy v pitných vodách. Vodní hospodářství 52, 2002 (3), str. 61-62.
11. **Kožíšek F.:** Hygienické a zdravotní námitky proti používání přípravků na bázi (poly)fosforečnanů při úpravě vody. Sborník ze 6.mezinárodní konference VODA ZLÍN 2002, 26.-27.3.2002, Zlín, str. 45-47.
12. **Kožíšek F.:** Metodický návod Hlavního hygienika ČR k pitné vodě. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 11, 2002 (3), str.79.
13. **Kožíšek F.:** Poznámka k použití nerez ocelí ve vodárenství (diskuse). SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 11, 2002 (3), str.83-84.
14. **Kožíšek F.:** Nový materiál pro vodovodní potrubí a nádrže? SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 11, 2002 (4), str.107-109.
15. **Kožíšek F.:** Hygienické a zdravotní námitky proti používání přípravků na bázi (poly)fosforečnanů při úpravě vody. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 11, 2002 (7-8), str.248-249.
16. **Kožíšek F.:** Svět mezi člověkem a vodou. Okruh a střed, sborník Obce křesťanů, č. 2/2002, str.17-23.
17. **Kožíšek F.:** Domácí úprava pitné vody. Právo, příloha Test servis, 4.10.2002, str. S3.
18. **Kožíšek F., Pumann P.:** Proč u nás nejsou (zaznamenány) epidemie kryptosporidiózy z pitné vody? Sborník z 18. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Ambrožová J. (Edit.), 6.-7.2.2002, Praha, str. 111-116.
19. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Součtové ukazatele jakosti pitné vody. In: Sborník ze 7. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí "Zdraví a životní prostředí", s.18. SZÚ Praha 2002.
20. **Kratzer K., Kožíšek F., Břízová E.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2001. Vydal SZÚ, Praha 2002.
21. **Kratzer K., Kožíšek F., Břízová E.:** Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2002. SZÚ Praha 2003. ISBN 80-7071-216-3
22. **Nešpůrková L., Sumcová G., Kožíšek F.:** Lze vodu s vyšším obsahem arzenu použít k mytí nádobí? (Příspěvek k hodnocení rizika). In: Zpravodaj Ústředí monitoringu a Centra hygieny životního prostředí SZÚ, roč. IX, č. 3/2002, str. 1.
23. **Pumann P.:** Připomínky k mikroskopickým (biologickým) ukazatelům ve vyhláškách MZ pro pitnou vodu a koupaliště. Sborník ze semináře Aktuální otázky vodárenské biologie: 18-21, 2002.
24. **Pumann P.:** Problematika kryptosporidií v pitné vodě. IN Pitná voda – zkušenosti se zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou č. 376/2000Sb.: 29-31, 2002.
25. **Pumann P.:** TOC a ChSK_{Mn} v pitné vodě monitorovaných okresů. Sborník abstraktů ze 7. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 1.-3.10.2002: s 20.

26. **Šašek J.:** Stanovení *Pseudomonas aeruginosa* ve vodách, Sborník semináře 021009 „Mikrobiologie vod ve světle nové legislativy“ konference Ekomonitor, Vodní Zdroje s r.o., 9.10.2002, Praha
27. **Šašek J.:** Interpretace výskytu *C. perfringens* v pitné vodě, Sborník 7. konf. Monitoringu, Milovy, 1-3.10.2002
28. **Šašek J., Pumann P., Kožíšek F., Ditrich O., Dolejš P.:** *Clostridium perfringens* jako indikátor kvality pitné vody, zařazený do vyhlášky MZČR 376/2000 Sb. dle evropské směrnice 98/83/EC. Sborník z konference „Pitná voda“, 16.-17.10.2002, Trenčianske Teplice, str. 81-86, 2002.

Publikace 2003:

1. Ambrožová J., **Pumann P.**, Sládečková A., Kolář K.: Microscopic indicators of drinking water quality. Proceedings of the 1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe": 39-44, 2003.
2. Ambrožová J., **Pumann P.**, Hubáčková J.: Problematika legislativy ČR v oblasti vodního hospodářství se zaměřením na mikrobiologické a hydrobiologické ukazatele. Seminář „Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě“, 5-11, 2003.
3. **Břízová E.:** Chemická metrologie. [Metrology in chemistry.] In: Seminář pro držitele OA a žadatele o akreditaci. Sborník materiálů, Praha, ČIA 2003.
4. **Břízová E.:** Odběry vzorků pitné vody. [Sampling of drinking water.] In: Odběry vzorků, Český Těšín, 2 Theta 2003.
5. **Břízová E.:** Zkoušení způsobilosti, zkušenosti a nové přístupy. [Proficiency testing and new approach.] In: Zkoušení způsobilosti, zkušenosti a nové přístupy. Sborník materiálů, Praha, ČIA 2003.
6. **Břízová E., Kotlík B.:** MPZ v oblasti pitných vod a ovzduší, ESPT - organizátor akreditovaný ČIA. [Interlaboratory comparative testing of drinking water and the ambient air, Expert Group for Proficiency Testing - organizer accredited by the Czech Institute for Accreditation.] In: Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze; Český Těšín, 2 Theta 2003.
7. **Čeřovská L., Kupková O., Pumann P., Kožíšek F.:** Koupaliště a koupací oblasti na internetu. Sborník abstraktů z 8. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Milovy 7. - 9. 10 2003; vydal SZÚ Praha, str. 26.
8. **Hrabcová E., Břízová E., Kratzer K.:** Sledování vybraných produktů dezinfekce ve vodovodních sítích monitorovaných měst. [Monitoring of DBP in water supply networks.] In: 8. Konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Souhrnná sdělení, Praha, SZÚ 2003.
9. **Hrabcová E., Břízová E., Svobodová V., Kratzer K.:** Sledování vybraných produktů dezinfekce ve vodovodních sítích monitorovaných měst. In: Sborník z 8. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí "Zdraví a životní prostředí", s.19. SZÚ Praha 2003.
10. **Chlupáčová M.:** Colilert-metoda stanovení koliformních bakterií a *E. coli*. Sborník Mikrobiologie vody 2003 ;ČSM, Komisia mikrobiologie vody; str. 27-30.
11. **Chlupáčová M.:** Jakou vodu pijeme? EKO, 2003, č. 2, str. 28-29.
12. **Chlupáčová M.:** Voda z watercoolerů ano či ne? SOVAK, ročník.12, rok 2003, číslo 7-8, str.29-30.
13. **Chlupáčová M.:** Je voda z watercoolerů „dobrá“? Sborník semináře Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska 2003, str. 60-73.
14. **Kožíšek F.:** Důkaz poněkud sporný a závěry spíše předčasné (diskuse k článku J.Šmejkalové a kol.). Hygiena 48 (č. 1/2003) str. 52.
15. **Kožíšek F.:** Pí-voda. Včelařství 56 (č. 2/2003) str. 42-43, 2003.
16. **Kožíšek F.:** Účinky vody s oxidem uhličitým na lidské zdraví. Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VI. ročník“, str. 89-98. Vydala ČVTVHS, Praha 24.4.2003.
17. **Kožíšek F.:** Pro a proti perlivé vody. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 12, 2003 (9), str. 25-27.
18. **Kozisek F.:** Die gesundheitliche Bedeutung von Trinkwasserhärte. WASSER-ZEICHEN, Nr. 19/2003, p. 43-47.

19. **Kožíšek F.:** Hygienické požadavky na stavební materiály pro styk s pitnou vodou. In: Informační zpravodaj Výzkumného ústavu maltovin Praha č. 3-4/2003 = sborník ze semináře „Vápno, cement, ekologie“, str. 89-93.
20. **Kozisek F.:** Implementation of the DWD in the Czech Republic. WEKNOW Newsletter, September 2003, str. 1-2.
21. **Kožíšek F.:** Zajištění kvality pitné vody: kontrola výrobku nebo kontrola výroby? Sborník abstraktů z 8. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Milovy 7. - 9. 10 2003; vydal SZÚ Praha, str. 24.
22. **Kožíšek F.:** Studna jako zdroj pitné vody (Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní). 2.vydání, SZÚ, Praha 2003; ISBN-80-7071-224-4.
23. **Kožíšek F.:** Vlastní studna – výhoda i riziko. Leták; vydal SZÚ, Praha 2003.
24. **Kožíšek F., Jeligová H., Pumann P.:** Informace o projektu WEKNOW. Sborník z 19. semináře Aktuální otázky vodárenské biologie, Ambrožová J. (Edit.), 5.-6.2.2003, Praha, str. 24-25.
25. **Kožíšek F., Pumann P., Jeligová H.:** Připojte se k projektu WEKNOW! SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 12, 2003 (7-8), str. 10.
26. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Nová povinnost výrobců pitné vody: předávání dat o jakosti vody. SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací 12, 2003 (10), str.20.
27. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Start celostátního monitoringu jakosti vod. Sborník abstraktů z 8. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Milovy 7. - 9. 10 2003; vydal SZÚ Praha, str. 18.
28. **Kratzer K., Kožíšek F., Břízová E.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2002. Vydal SZÚ, Praha 2003; ISBN 80-7071-216-3.
29. **Maršálek B., Pumann P.:** Specifické přístupy odběrů vzorků: Příklad hodnocení toxikologických rizik spojených s vodními květy sinic v rekreačních nádržích. Ekotoxikologické Biotesty II: 40-43, 2003.
30. **Pumann P.:** Biologické ukazatele v novelách vyhlášek Ministerstva zdravotnictví pro pitnou vodu a koupaliště. Sborník ze semináře Aktuální otázky vodárenské biologie: 16-23, 2003.
31. **Pumann P.:** Sinice a koupaliště ve volné přírodě. Mezinárodní konference Úprava bazénových vod a zabezpečení hygienických ukazatelů bazénů a letních koupališť. 20.-22.5.2003, Pardubice, str. 26.
32. **Pumann P.:** Interpretace mikroskopických rozborů pitné vody. Sborník abstraktů z 8. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 7.-9.10.2003: s 25.
33. **Pumann P.:** Monitorování sinic pro účely nově připravovaných předpisů pro pitnou vodu a koupaliště. Seminář „Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě“, 12-17, 2003.
34. **Sumcová G., Kožíšek F.:** Lze předcházet ztrátám hořčíku a vápníku z potravy při vaření v měkké vodě? Sborník abstraktů z 8. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Milovy 7. - 9. 10 2003; vydal SZÚ Praha, str. 21.
35. **Šašek J.:** Organotrofní bakterie a balené vody, sborník z konference „Balená voda, (VI. roč), Praha, 24.4. 2003, ČVTS a SZÚ.
36. **Šašek J.:** *Clostridium perfringens* – staronový indikátor kvality pitné vody, Zborník prednášok a posterov z konference Mikrobiológia vody 2003, Poprad 8-10. 10. 2003, str. 102 - 107, Československá spoločnosť mikrobiologická.
37. **Šašek J.:** Rizikové faktory vzniku legionelózy a vnímavý jedinec, Zborník prednášok a posterov z konference Mikrobiológia vody 2003, Poprad 8- 10.10. 2003, str. 108-112, Československá spoločnosť mikrobiologická.
38. **Šašek J.:** Diskuse k ukazateli *Clostridium perfringens*, sborník ze semináře “Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě, 6.11.2003, str. 41-44, Ekomonitor s r.o. a VŠCHT Praha.
39. **Šašek J.:** Rizikové faktory vzniku legionelózy a možnosti jejich minimalizace. I. rozbor rizikových faktorů. VVI, č. 4, 2003, str. 169-170.
40. **Šašek J.:** Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody, Zpravodaj Ústředí Monitoringu, roč. X (2003), č. 2 /5/.

41. **Šašek J., Pumann P., Kožíšek K.,** Dittrich O., Dolejš P.: Clostridium perfringens – staronový indikátor pitné vody. *Sborník Mikrobiologie vody 2003*, s. 102-107; ISBN: 80-223-1922-8.
42. Vrána M., **Kožíšek F.:** Požadavky na zdroje kojeneckých a pramenitých vod – příprava metodického doporučení. Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VI.ročník“; str. 49-59. Vydala ČVTVHS, Praha 24.4.2003.

Publikace 2004:

1. Ambrožová J., **Pumann P.:** Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě. SOVAK 2004/2: 19-21, 2004.
2. Ambrožová J., **Pumann P.,** Sládečková A., Kolář K.: Mikroskopické indikátory kvality pitné vody. Sborník ze semináře Aktuální otázky vodárenské biologie 2004: 5-8, 2004.
3. **Břízová E., Svobodová V., Zeimerová M.:** Stanovení potenciálu tvorby trihalomethanů (PHTM). [Determination of the potential formation of trihalomethanes (PHTM).] In: Zdraví a životní prostředí. 9. Konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Souhrnná sdělení. Praha, SZÚ 2004.
4. **Čeřovská L., Kožíšek F.:** Současný stav vědomostí o zdravotních rizicích vedlejších produktů chlorace pitné vody. In: Sborník z konference „Pitná voda 2004“, VII.ročník (Tábor 7.6.-10.6.2004). Vydal W&ET Team. ISBN 80-239-2936-4. Str. 203-208, 2004.
5. **Čeřovská L., Kožíšek F.:** Současný stav vědomostí o zdravotních rizicích vedlejších produktů chlorace pitné vody. In: Sborník abstraktů z 9. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Milovy 5. -7. 10 2004). Vydal SZÚ, Praha. Str. 32.
6. Hušková R., **Kožíšek F.:** Aplikace principu HACCP (analýzy a určení kritických kontrolních bodů) při výrobě a distribuci pitné vody. In: Sborník z konference „Pitná voda 2004“, VII.ročník (Tábor 7.6.-10.6.2004). Vydal W&ET Team. ISBN 80-239-2936-4. Str. 191-196, 2004.
7. **Chlupáčová M.:** Nová metoda stanovení koliformních bakterií a E. coli v novelách vyhlášek MZ č. 376 a č. 464. SOVAK , ročník 13, rok 2004, číslo 4, str. 14.
8. **Chlupáčová M.:** Metoda Colilert 18/ Quanti Tray v nové české legislativě. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda –VII, 2004, str. 153-159.
9. **Chlupáčová M.:** Novela Vyhlášky MZ č. 376 z pohledu mikrobiologa. Sborník konference Pitná voda 2004, str. 209-215.
10. **Chlupáčová M.:** Colilert 18/ Quanti Tray – alternativní metoda stanovení koliformních bakterií a E. coli. Sborník konference Aktuální otázky vodárenské biologie 2004, str. 54-57
11. **Chlupáčová M., Kožíšek F.:** Pijete vodu z watercooleru? Leták. Vydal SZÚ, 2004.
12. **Chlupáčová M., Kožíšek F.:** Reakce na článek Nápojové automaty do relaxačních provozů. Bazén & sauna, č. 11-12/2004, str. 12-13, 2004.
13. **Kožíšek F.:** Zdravotní rizika perlivých vod. Výživa a potraviny, roč. 59, č. 2, str. 34-36, 2004.
14. **Kožíšek F.:** Nová vyhláška na pitnou vodu: co přináší a kam směřuje. In: Sborník z VIII. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2004(Zlín 17.-18.3.2004). Vydal VaK Zlín. Str. 19-23, 2004.
15. **Kožíšek F.:** Nové trendy v hygieně vody. In: Sborník z konference „Pitná voda 2004“, VII. ročník (Tábor 7.6.-10.6.2004). Vydal W&ET Team. ISBN 80-239-2936-4. Str. 173-176, 2004.
16. **Kožíšek F.:** Nové kontaminující látky a patogenní (mikro)organismy v pitné vodě. In: Sborník z konference „Pitná voda 2004“, VII.ročník (Tábor 7.6.-10.6.2004). Vydal W&ET Team. ISBN 80-239-2936-4. Str. 177-180, 2004.
17. **Kožíšek F.:** Pro a proti perlivým vodám. In:Zpravodaj Dobruška 11. Makrobioklub Dobruška. ISBN 80-901536-7-4, str. 28-36, 2004.
18. **Kožíšek F.:** Nové trendy v hygieně vody. SOVAK - Časopis oboru vodovodů a kanalizací 13, 2004 (7-8), str. 48-49, 2004.
19. **Kožíšek F.:** Bublínky nejsou nevinné. d-Test – časopis pro spotřebitele, č. 7/2004, str. 11-15, 2004.
20. **Kožíšek F.:** Nové rizikové látky a organismy v pitné vodě – planý poplach nebo reálné riziko? In: Sborník abstraktů z 9. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Milovy 5. -7. 10 2004). Vydal SZÚ, Praha. Str. 9, 2004.
21. **Kožíšek F.:** Vlastní studna – výhoda i riziko. Leták. 2. vydání; SZÚ, Praha, 2004.

22. **Kozisek F.:** Calcium and Magnesium in Water – Why is it in the news? In: WEKNOW Newsletter, Issue 3, March 2004; p. 19-20, 2004.
23. **Kožíšek F., Pumann P.:** Eutrofizace vod v České republice. Národní příloha k publikaci WHO „Eutrofizace a zdraví“. Vydal Státní zdravotní ústav, Praha. ISBN-80-7071-229-5), 2004.
24. **Kožíšek F., Pumann P., Chlupáčová M.:** Aktuální informace o projektu WEKNOW. Sborník konference Pitná voda 2004: 281-284, 2004.
25. **Kratzer K.:** Zkušenosti s fungováním IS PIVO. In: Sborník z 9. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí "Zdraví a životní prostředí", s. 10, SZÚ Praha 2004.
26. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2003. Vydal SZÚ, Praha. ISBN 80-7071-233-3, 2004.
27. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2003. SZÚ Praha 2004. ISBN 80-7071-233-3.
28. **Kupková O., Kožíšek F.:** Kojenecká a dětská methemoglobinémie v ČR. In: Zpravodaj Ústředí Monitoringu a CHŽP SZÚ, roč. XI, č. 3, str. 1-2, 2004.
29. **Kupková O., Kratzer K.:** Prvé výsledky celostátního monitoringu Jakosti vod: jakost pitné vody v České republice. In: Sborník konference PITNÁ VODA 2004 s. 197-202. W&ET Team, České Budějovice 2004.
30. **Kupková O., Kratzer K.:** Prvé výsledky celostátního monitoringu jakosti vod: Jakost pitné vody v České republice v letech 2002-2003. In: Sovak 13 (2004) s. 6/262 – 8/264.
31. **Kupková O., Pumann P.:** Kvalita rekreační vody v České republice za koupací sezónu 2004 a její porovnání s ostatními zeměmi EU. Sborník abstraktů z 9. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 5.-7.10.2004: s 26, 2004.
32. **Pumann P., Čeřovská L., Kožíšek F.:** Parazitické prvoci a pitná voda – využití seroprevalenčních studií In: Sborník abstraktů z 9. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Milovy 5. -7. 10 2004). Vydal SZÚ, Praha. Str. 7, 2004.
33. **Pumann P., Čeřovská L., Kožíšek F., Craun G., Frost F., Miller T.:** Pitná voda a séroprevalence kryptosporidiózy. In: Sborník z konference „Pitná voda 2004“, VII. ročník (Tábor 7.6.-10.6.2004). Vydal W&ET Team. ISBN 80-239-2936-4. Str. 185-190, 2004.
34. **Pumann P., Maršálek B., Marvan P., Vágner P.:** Metodické doporučení SZÚ a TNV 757717 – Jakost vod - Stanovení planktonních sinic. Sborník semináře Cyanobakterie – biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření: 31-34, 2004.
35. TNV 757717 – Jakost vod - Stanovení planktonních sinic. 2004, 20 stran (zpracovatelé: **Pumann, Maršálek, Marvan, Vágner**).
36. **Šašek J.:** Dezinfekce vody ze studní a hygiena. In: Sborník z XIII semináře OSVČR Kutná Hora: Výstavba, provoz a asanace studní a hodnocení kvality vody, březen 2004, Kutná Hora, str. 43-48.
37. **Šašek J.:** Metody stanovení v mikrobiologii vody. In: Sborník ze semináře ČIA: Kvalita v mikrobiologické laboratoři. Skalský dvůr, 2004.
38. **Šašek J.:** Mikrobiologická rizika z teplých bazénů. In: Sborník ze semináře Peal a KHS STČ kraje, Praha, SZÚ, 25.5.2004.
39. **Šašek J.:** Rizikové faktory vzniku legionelózy. II: Opatření k minimalizaci jednotlivých faktorů rizika. VVI, č. 1, 2004, str. 41-43.
40. **Šašek J.:** Mikrobiologie ve světle revizí vyhlášek na pitnou, balenou a rekreační vodu, in: Sborník přednášek z konference: Aktuální problematika hygienických laboratoří, CD-ROM, Milovy 23-25.6.2004, ZÚ Jihlava a ZÚ Brno.
41. **Šašek J.:** Alternativní metody vyšetřování E. coli“, in: Sborník přednášek z konference: Aktuální problematika hygienických laboratoří, CD-ROM, Milovy 23-25.6.2004, ZÚ Jihlava a ZÚ Brno.
42. **Šašek J.:** Výskyt dalších infekčních agens při zásobování pitnou vodou“ in: Sborník z VII Konference s mezinárodní účastí : Pitná voda, 6-7.10.2004, str. 81-86, Trenčianské Teplice, Slovenský národní komitét IWA a další spolupořadatelé.

Publikace 2005:

1. Ambrožová J., Růžičková I., **Pumann P.:** Vodárenská biologie v roce 2005, aktualita z praxe a výzkumu. SOVAK 2005(7-8): 36-38, 2005.

2. Černá M., Kotlík B., **Kožíšek F.**, Puklová V., Valešová K.: Životní prostředí a zdraví. In: Jak jsme na tom se zdravím (editor J.Kříž). 1. vydání. Vydal SZÚ, Praha 2005. str. 113-121, 2005.
3. **Chlupáčová M.**: Enterolert E - nová metoda stanovení intestinálních enterokoků? Sborník konference Vodárenská biologie 2005, str. 54-57.
4. **Chlupáčová M.**: Enterokoky kvantitativně a bez ředění do 24 hodin? SOVAK, ročník 14, rok 2005, číslo 7-8, str. 50/242.
5. **Chlupáčová M.**: Problematika atypických mykobakterií ve vodovodní síti. SOVAK, ročník 14, rok 2005, číslo 10, str.6/294 - 7/295.
6. **Chlupáčová M.**: Watercoolery - realita a legislativa. Sborník semináře Balená voda - zdravotní a hygienická hlediska; 2005, str. 63-73.
7. **Chlupáčová M.**: Enterolert E - nová metoda stanovení intestinálních enterokoků. Sborník přednášek z 3. ročníku konference Aktuální problematika hygienických laboratoří; str. 31-33.
8. **Chlupáčová M., Kožíšek F.**: Aktuální informace o projektu WEKNOW. Vodní hospodářství, rok 2005, číslo 4, str. 88-89.
9. **Kliment V.**, Kubínová R., Černá M., Cíkr M., Kazmarová H., Kratěnová J., **Kratzer K.**, Ruprich J., Valešová K., Zimová M., Denková P.: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí – souhrnné výsledky za období 1994 – 2003 In: Česká a slovenská hygiena 2 (3) (2005) s 85 – 94.
10. **Kožíšek F.**: Pitný režim v prevenci a terapii. Seminární sborník „Aesculap jaro 2005“, str. 20-23. Vydal Edukafarm, Praha, 2005.
11. **Kožíšek F.**: Proměna pojmu „hygienické zabezpečení pitné vody“ během posledních 100 let. In: Sborník příspěvků semináře „Dezinfekce vody v praxi“ (Slaný, 8.9.2005), str. 7-15. Vydal Aquion, Praha 2005. ISBN 80-239-5492-X, 2005.
12. **Kožíšek F.**: Nové požadavky na balené vody. Výživa a potraviny, roč. 60, č. 4, str. 34-36, 2005.
13. **Kožíšek F.**: Práva a povinnosti individuálních odběratelů (spotřebitelů) pitné vody. Vodní hospodářství, roč. 55, č. 5, str. 114-118, 2005.
14. **Kožíšek F.**: Studna jako zdroj pitné vody (I. a II. Část). Rady pro hobby, roč. 8, č. 5, str. 42-43 (I.část), č. 7, str. 42-43 (II.část), 2005.
15. **Kožíšek F.**: Národní referenční centrum pro pitnou vodu. In: Sborník konference "Aktuální problematika hygienických laboratoří" (Pec pod Sněžkou, 17.-19.5.2005). Vydal 2 THETA, Český Těšín. ISBN-80-86380-28-9. Str. 19-21, 2005.
16. **Kožíšek F.**: Pitná voda a práva spotřebitele. d-TEST, časopis pro spotřebitele, roč. 12, č. 3, str. 16-19, 2005.
17. **Kožíšek F.**: Je vodovodní voda vhodná i pro kojence?. SOVAK - Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 14, č. 11, str. 29-31, 2005.
18. **Kožíšek F.**: Nové trendy v hygieně pitné vody. Česká a slovenská hygiena, roč. 2, č. 4, str. 110-115, 2005.
19. **Kožíšek F.**: Health risks from drinking demineralised water. In: Nutrients in Drinking Water. WHO, Geneva 2005; ISBN 92 4 159398 9; p. 148-163, 2005.
20. **Kožíšek F.**: Rady spotřebitelům balených vod. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VII.ročník“ (Praha, 4.10.2005). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-80-02-01763-3. Str. 133-146, 2005.
21. **Kožíšek F.**: Zdravotní rizika vody o vyšším obsahu minerálních látek. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VII.ročník“ (Praha, 4.10.2005). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-80-02-01763-3. Str. 101-132, 2005.
22. **Kožíšek F.**: Osvědčování kojeneckých vod. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VII.ročník“ (Praha, 4.10.2005). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-80-02-01763-3. Str. 45-51, 2005.
23. **Kožíšek F.**: Hodnocení zdravotního rizika u pitné vody s vyšším obsahem minerálních látek. In: Sborník abstraktů z 10. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Milovy 4.-6.10.2005). Vydal SZÚ, Praha. Str. 15, 2005.
24. **Kožíšek F.**: Je vodovodní voda vhodná i pro kojence? In: Sborník abstraktů z 10. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí (Milovy 4.-6.10.2005). Vydal SZÚ, Praha. Str. 18, 2005.

25. **Kožíšek F., Chlupáčová M., Pumann P.:** Aktuální informace o projektu WEKNOW. Vodní hospodářství, roč. 55, č. 4, str. 88-89, 2005.
26. **Kožíšek F., Pumann, P.:** Alternative drinking water supply in the Czech Republic. Poster presented at the 2nd WEKNOW annual conference in Bratislava, 13.-15.6.2005. Conference Proceedings, p. 153, 2005.
27. **Kožíšek F., Ratajová J.:** Vývoj hygienických požadavků pro plavání kojenců a batolat. Sborník mezinárodní konference „Saunování dětí a plavání kojenců a batolat“ (Praha, 8.9.2005), str. 26-27. Vydal ABAS, Praha, 2005.
28. **Kratzer K.:** Celostátní monitoring jakosti vod – pitná voda 2004. In: Sborník z 10. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí, s.14. SZÚ Praha 2005.
29. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Odborná zpráva za rok 2004. Vydal SZÚ, Praha; ISBN 80-7071-253-8, 2005.
30. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody. Odborná zpráva za rok 2004. SZÚ Praha 2005. ISBN 80-7071-253-8
31. Lajčíková A., **Kožíšek F.:** Pitný režim a zdraví. České pracovní lékařství 6(2):106-110, 2005.
32. Puklová V., Batáříová A., Černá M., Kotlík B., **Kratzer K., Melicherčík J., Ruprich J., Řehůřková I., Spěváčková V.:** Cadmium exposure pathways in the czech urban population. In: Cent. Eur. J. Publ. Health 13, 2005, č. 1, s. 11-19.
33. **Pumann P.:** Řasy v balených vodách. Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska VII: 93-100, 2005.
34. **Pumann P., Kožíšek F., Maršálek B., Bláha L., Gregor J.:** Metodické doporučení SZÚ - NRC pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-LR a vyhlášce č. 252/2004 Sb. SOVAK - Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 14, č. 7-8 (příloha), str. 1-8, 2005.
35. **Pumann P., Kupková O.:** Jakost vody na přírodních koupalištích v roce 2004. Zpravodaj Ústředí Monitoringu a CHŽP (2):4-7, 2005.
36. Sládečková A., Desortová B., Havel L., **Pumann P., Kolář K., Fremrová L., Janeček E.:** ČSN 757712 – Jakost vod – Stanovení biosestonu. ČNI. 16 stran, 2005.
37. **Šašek J.:** Legislativa s ohledem na problematiku legionel, Sborník abstrakt ze symposia a workshopu „Legionely 2005“ s mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm, ČR, 17.-20.4.2005.
38. **Šašek J.:** Nové metody stanovení ukazatelů fek. kontaminace v rekreační vodě v návrzích dokumentů EU“, Sborník přednášek z 3. ročníku konference: Aktuální problematika hygienických laboratoří, 17.-19.5.2005, Pec pod Sněžkou, ZÚ Hradec Králové a ZÚ Pardubice.
39. **Šašek J.:** Rizika legionelóz z vody, CD-ROM Power-pointových prezentací z I. Mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz, Štrbské pleso, SR, 22.-25.5.2005, Aesculap akademie a FN Olomouc.
40. **Šašek J.:** Minimalizace zdrojů kontaminace při výrobě balených vod, Sborník přednášek ze 7. roč. konference Balená voda, Praha, 4.10.2005, ČSVTS a SZÚ Praha.
41. **Šašek J.:** Rozvoj legionel v distribučním systému teplé vody v závislosti na teplotě ohřevu, regulaci systému a dalších technických parametrech systému: I. Část – komplex opatření ke snížení kontaminace rozvodů pitné vody“, VVI, č.5, 2005, str. 229-230.
42. Šejnohová L., Komárek J., Zapomělová E., **Pumann P., Maršálek B., Babica P.:** Interaktivní klíč k určování sinic vodních květů. CD vydalo CCT Brno ve spolupráci JU České Budějovice a SZÚ Praha, 2005.

Publikace 2006:

1. Čejchanová M, Spěváčková V., **Kratzer K., Wranová K.:** Stanovení rtuti a methylrtuti ve vlasech. In: Sborník ze XL semináře Mikroelementy 2006, Medlov 5.- 7. 9.2006, s. 41 - 45. 2 THETA Český Těšín 2006. ISBN 80-86380-35-1
2. **Čeřovská L., Kožíšek F.:** Monitorování olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení. In: Sborník z VIII. ročníku konference PITNÁ VODA 2006, konané v Táboře 5.6.-8.6.2006; str. 269-272. Vydal W&ET Team, České Budějovice, 2006.
3. Grünwaldová H., **Pumann P., Dlabal J., Zbořil A.:** Kvalita rekreačních vod podle směrnice 76/160/EHS v Povodí Labe. Sborník z 12. Magdeburského semináře o ochraně vod, strana 170, 2006.

4. **Chlupáčová M.:** Atypická mykobakteria-nová legislativa a riziko onemocnění. Sborník konference Vodárenská biologie 2006, str. 173-176.
5. **Chlupáčová M.:** Nová legislativa v oblasti přístrojů na doúpravu pitné vody ve vyhlášce MZd 409/2005 Sb. z pohledu mikrobiologa, Sborník konference Pitná voda 2006, str. 301-304.
6. **Kožíšek F.:** Hodnocení zdravotního rizika u pitné vody s vyšším obsahem minerálních látek (abstrakt z 10. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, konané v Milovech dne 4.-6.10.2005). Česká a slovenská hygiena, roč. 2, suppl. 4, str. 70-71, 2006.
7. **Kožíšek F.:** Je vodovodní voda vhodná i pro kojenec? (abstrakt z 10. konference Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, konané v Milovech dne 4.-6.10.2005). Česká a slovenská hygiena, roč. 2, suppl. 4, str. 72, 2006.
8. **Kožíšek F.:** Legislativní a odborné novinky z pohledu hygieny vody. In: Sborník příspěvků X. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2006, konané 16.-17.3.2006 ve Zlíně; str. 37-42. Vydal Voding Hranice. ISBN 80-239-6523-9, 2006.
9. **Kožíšek F.:** Pitný režim. Výživa a potraviny, roč. 61, č. 2, str. 35-37, 2006.
10. **Kožíšek F.:** Health effects of long term consumption of water low in calcium, magnesium or TDS: studies from Eastern Europe. In: International Symposium on Health Aspects of Calcium and Magnesium in Drinking Water – Program and Abstracts, Baltimore, Maryland, USA, 24-26 April 2006. Vydal ILSI. Str. 63-64, 2006.
11. **Kožíšek F.:** Hygienické požadavky na pitnou vodu u nově kolaudovaných studní pro individuální zásobování. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 15, č. 3, str. 27-28, 2006.
12. **Kožíšek F.:** Příběh časopisu Hygiena. Hygiena, roč. 51, č. 1, str. 2-3, 2006.
13. **Kožíšek F.:** Nové požadavky na cementové vystýlky a jejich uvádění do provozu. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 15, č. 5, str. 30, 2006.
14. **Kožíšek F.:** Revoluční změny v zabezpečení kvality pitné vody. Vodárenské kapky – Časopis Vodárenské akciové společnosti, ročník X, mimořádné číslo, str. 8, 2006.
15. **Kožíšek F.:** Protokol o vodě a zdraví. Veronica – Časopis pro ochranu přírody a krajiny, roč. 20, č. 2, str. 31-32, 2006.
16. **Kožíšek F.:** Protokol o vodě a zdraví. Hygiena, roč. 51, č. 1, str. 31, 2006.
17. **Kožíšek F.:** Plány pro zajištění bezpečnosti vody. In: Sborník abstraktů z 11. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí (Milovy 3.-5.10.2006). Vydal SZÚ, Praha. Str. 20, 2006.
18. **Kožíšek F.:** Pitný režim (leták). Vydal SZÚ, Praha. ISBN nemá, 2006.
19. **Kožíšek F.:** Jde o budoucí kvalitu surové vody. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 15, č. 10, str. 3-4, 2006.
20. **Kožíšek F., Kožíšková Y.:** Nová německá směrnice pro plánování, hodnocení a využití zařízení na ohřev pitné vody (VDI-Richtlinie 6003). Vytápění, větrání, instalace, roč. 15, č. 4, str. 211-212, 2006.
21. **Kožíšek F.:** Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. In: Sborník příspěvků z konference „Provoz vodovodních a kanalizačních sítí“, konané 7.-8.11.2006 v Poděbradech; str. 49-54. Vydal Medim Praha pro SOVAK, 2006.
22. **Kožíšek F., Čeřovská L.:** Současný stav řešení problematiky uranu ve vodovodech ČR. In: Sborník z VIII. ročníku konference PITNÁ VODA 2006, konané v Táboře 5.6.-8.6.2006; str. 117-120. Vydal W&ET Team, České Budějovice, 2006.
23. **Kožíšek F., Chlupáčová M., Šašek J.:** Prevence ptačí chřipky ve vodárenství. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 15, č. 4, str. 8, 2006.
24. **Kožíšek F., Kos J., Pumann P.:** Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. Vydal SOVAK, Praha; 75 stran. ISBN nemá, 2006.
25. **Kožíšek F., Pumann P.:** Nastal čas přehodnotit některé mikrobiologické limity v pitné vodě? In: Sborník abstraktů z 11. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí (Milovy 3.-5.10.2006). Vydal SZÚ, Praha. Str. 23, 2006.
26. **Kožíšek F., Pumann P.:** Mikrobiální nezávadnost pitné vody a dezinfekce: potřebujeme změnu legislativy? In: Sborník z VIII. ročníku konference PITNÁ VODA 2006, konané v Táboře 5.6.-8.6.2006; str. 19-24. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 80-239-7113-1, 2006.

27. **Kožíšek F., Pumann P.:** Ptačí chřipka a rekreační využití vody ve volné přírodě. Bazén & sauna, roč. 13, č. 5-6, str. 10-11, 2006.
28. **Kratzer K.:** Jakost pitné vody dodávané vodovody v roce 2005. In: Sborník z 11. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí, s.19. SZÚ Praha 2006.
29. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2004. SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací, roč. 15, č. 5, str. 22-24, 2006.
30. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2005. Vydal SZÚ, Praha; ISBN 80-7071-265-1, 2006.
31. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2005. SZÚ Praha 2006. ISBN 80-7071-265-1
32. **Pumann P.:** Volně dostupné publikace Světové zdravotnické organizace o pitné vodě. Sborník z konference Pitná voda 2006: 37 –38, 2006.
33. **Pumann P., Kožíšek F.:** Ukazatele sumárního organického znečištění (TOC a CHSK-Mn) v předpisech pro pitnou vodu. In: Sborník z VIII. ročníku konference PITNÁ VODA 2006, konané v Táboře 5.6.-8.6.2006; str. 273-277. Vydal W&ET Team, České Budějovice, 2006.
34. **Pumann P., Kožíšek F., Kupková O.:** Systém sledování sinic (cyanobakterií) a cyanotoxinů na přírodních koupalištích v ČR. In: Sborník ze semináře CYANOBAKTERIE 2006 (editoři Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E.), konaného v Brně 24.-25.5.2006; str. 86-90. Vydal Botanický ústav AV ČR Průhonice; ISBN 80-86188-22-1, 2006.
35. **Pumann P., Kupková O.:** Sledování sinic na přírodních koupalištích v ČR. Vodárenská biologie 2006: 74 – 77, 2006.
36. **Pumann P., Pouzarová T.:** Problémy s pořádání mezilaboratorních porovnávání zkoušek v oblasti mikroskopických rozborů vody. Vodárenská biologie 2006: 150 – 155, 2006.
37. **Pumann P., Sládečková A., Desortová B., Havel L., Kolář K., Fremrová L., Janeček E.:** Změny v revidované ČSN 75 7712 – Jakost vod – biologický rozbor – stanovení biosestonu. Vodárenská biologie 2006: 146 – 148, 2006.
38. Rychlíková E., Volf J., Kubínová R., Kazmarová H., **Kožíšek F.**, Zimová M., Valešová K., Šlachťová H.: Health Impact Assessment (HIA) for Strategic Environmental Assessment (SEA). Vydal SZÚ, Praha. 88 stran. ISBN nemá, 2006.
39. Rychlíková E., Volf J., Kubínová R., Kazmarová H., **Kožíšek F.**, Zimová M., Valešová K., Šlachťová H.: Hodnocení vlivů na zdraví Health Impact Assessment (HIA) pro strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Vydal SZÚ, Praha. 94 stran, 2006.
40. **Šašek J.:** Mikrobiologická problematika bazénů – určení rizika a jeho kontrola pro významná infekční agens, Sborník konference ABAS + Peal „Dezinfekce a hygienické zabezpečení bazénových vod“, 25.4.2006, Praha.
41. **Šašek J.:** Ekvivalence mikrobiologických metod, CD ROM z konference Zdravotních ústavů, Liberec, 2006.
42. **Šašek J.:** Rozvoj legionel v rozvodu teplé vody - výsledky výzkumných záměrů 1999-2004, Sborník z konference Čs. spol. mikrobiologické „Mikrobiológia vody a prostredia 2006“, 20-22.9., Poprad.
43. **Šašek J.:** Rozvoj legionel v distribučním systému teplé vody v závislosti na teplotě ohřevu, regulaci systému a dalších technických parametrech systému: Část 2: Opatření v praxi“, VVI, str.38-39, roč. 15, č. 1, 2006.
44. **Šašek J.:** Rozvoj legionel v distribučním systému teplé vody v závislosti na teplotě ohřevu, regulaci systému a dalších technických parametrech systému: Část 3: Praktické realizace“, VVI, str.87-88, roč. 15, č. 3, 2006.

Publikace 2007:

1. Čejchanová M., Spěváčková V., **Kratzer K.**, Wranová K., Spěváček V., Beneš B.: Determination of Mercury and Methylmercury in Hair of the Czech Children's Population. In: Biological Trace Element Research, 2007.
2. **Gari D.W., Kožíšek F.**, Tuhovčák L.: Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU. Sborník příspěvků z konference „Rizika ve vodním hospodářství 2007“, Brno 26.-27.11.2007. Vydal ECON Publishing, Brno; str. 94-96. ISBN-978-80-86433-43-1, 2007.

3. Grünwaldová H., **Pumann P.**, Zbořil A., **Runštuk J.**: Koupací vody podle směrnice 76/160/EHS. *Vodárenská biologie* 2007: 216 – 217, 2007.
4. **Chlupáčová M.**: Mikrobiologická kvalita balené vody čepované z watercoolerů stále aktuální. *Bulletin Československé společnosti mikrobiologické* 2007, ročník XXXXVIII, ISSN 0009-0646; str.287
5. **Chlupáčová M.**: Plísňová onemocnění a plavecké aktivity. Sborník abstrakt 4. česko-slovenské mezioborové konference lékařské mykologie 2007; str.20
6. **Chlupáčová M.**: Hygienická problematika watercoolerů v nemocničním zařízení. Sborník V.celostátní konference zdravotních ústavů /CD/ 2007.
7. **Chlupáčová M.**: Watercolery/Aquabary z pohledu mikrobiologa, uvedeno na www.aquasana.cz/ Aktuální otázky ochrany vodních zdrojů z hlediska prevence rizik, 19.4. 2007
8. **Kožíšek F.**: Je vodovodní voda vhodná pro přípravu kojenecké stravy? *Praktický lékař*, 87 (4), 224-227, 2007.
9. **Kožisek F.**: Influence of nitrate levels in drinking water on urological malignancies: a community-based cohort study (letter to the editor). *BJU International* 99: 1550-1551, 2007.
10. **Kožíšek F.**: Pesticid na černé listině kvůli ohrožení pitné vody. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 5, str. 24 (188), 2007.
11. **Kožíšek F.**: Pesticidy jsou problém, ale jeho řešení leží jinde. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 6, str. 20-21 (216-7), 2007.
12. **Kožíšek F.**: Hygienické minimum ve Finsku. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 10, str. 30 (354), 2007.
13. **Kožíšek F.**: Gustav Kabrhel. Ke 150. výročí založení zakladatele české vědecké hygieny. *Hygiena*, roč. 52, č. 4, str. 142-143, 2007.
14. **Kožíšek F.**: Vliv tvrdosti vody na toxicitu kovů a některých jiných prvků v pitné vodě. In: Sborník abstraktů z 12. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí (Milovy 2.-4.10.2006). Vydal SZÚ, Praha. Str. 33, 2007.
15. **Kožíšek F.**: Gustav Kabrhel. Ke 150. výročí založení zakladatele české vědecké hygieny. *Chrudimské vlastivědné listy*, roč. 16, č. 6, str. 4-6, 2007.
16. **Kožisek F.**, Craun G.F., **Cerovska L.**, **Pumann P.**, Frost F., Muller T. (2008) Serological responses to *Cryptosporidium*-specific antigens in Czech populations with different water sources. *Epidemiology and Infection*, 136: 279-286. (Published online by Cambridge University Press 30 Mar 2007; doi: 10.1017/S0950268807008370).
17. **Kožíšek F. Nešpůrková L.**: Problematika styku silikátových stavebních materiálů s pitnou vodou, porovnání stavu v ČR a Evropě. In: Informační zpravodaj Výzkumného ústavu maltovin Praha č. 2/2007 = sborník ze semináře „Vápno, cement, ekologie“, Skalský Dvůr 28.5. - 30.5.2007; str. 84-96, 2007.
18. **Kožíšek F.**, **Pumann P.**: Exkurze na vodárně z pohledu hygieny. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 5, str. 30 (194), 2007.
19. **Kožíšek F.**, **Pumann P.**, **Šašek J.**, Lánský M., Paul J., Čížek J., **Runštuk J.**, **Gari D.W.**, Mandík L., Nováková M.: Hodnocení rizik a zpracování plánů zabezpečení vody pro vodovod Břežnice. Sborník příspěvků z konference „Rizika ve vodním hospodářství 2007“, Brno 26.-27.11.2007. Vydal ECON Publishing, Brno; str. 333-339. ISBN-978-80-86433-43-1, 2007.
20. **Kožisek F.**, Ratajova J.: Hygienic evaluation and health risk assessment of bathing in the floating tank. 2nd International Pool and Spa Conference, Munich 14-16 March 2007; Abstract Proceedings, p. 34-35, 2007.
21. **Kožíšek F.**, Rosborg I.: Water hardness may reduce the toxicity of metals in drinking water. In: Metals and related substances in drinking water. International conference in Antalya, Turkey, 24-26 Oct. 2007; Abstract Proceedings, p. 30, 2007.
22. **Kožíšek F.**, **Runštuk J.**, Tuhovčák L., Juhaňák T.: Úvodní informace o projektu WaterRisk. *Vodní hospodářství*; roč. 57, č. 9; str. 326-329, 2007.
23. **Kratzer K.**: Jakost pitné vody dodávané vodovody v roce 2006. Dochází k selekci dat a tím i k ovlivnění výsledků? In: Sborník z 12. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí, s.29. SZÚ Praha 2007.

24. **Kratzer K., Kožíšek F.:** Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2006. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 9, str. 10-12 (302-4), 2007.
25. **Kratzer K., Kožíšek F., Jeligová H., Dvořáková A., Vandasová Z., Žejglicová K., Pomykačová I., Gari D.W., Runštuk J.:** Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2006. Vydal SZÚ, Praha; ISBN 978-80-7071-285-6, 2007.
26. **Kratzer K., Vandasová Z., Žejglicová K., Kožíšek F.:** Jak čeští spotřebitelé vnímají kvalitu pitné vody? *Vodní hospodářství*; roč. 57, č. 9; str. 323-5, 2007.
27. Melounová M., **Kratzer K., Kožíšek F.:** Zásobování pitnou vodou v ČR. In: Sborník přednášek z X. konference Pitná voda (Trenčianské Teplice 9.-11.10.2007); vydala Hydrotechnológia Bratislava, str. 3-10, 2007.
28. **Pumann P., Pouzarová T.:** Kvantitativní stanovení abiosestonu. *Vodárenská biologie 2007*: 19 – 2, 2007.
29. Ratajova J., **Kozisek F.:** Regulatory Public Health Requirements on Special Bathing Courses for Very Young Children (3 Months to 3 Years of Age) in the Czech Republic. 2nd International Pool and Spa Conference, Munich 14-16 March 2007; Abstract Proceedings, p. 14, 2007.
30. **Šašek J.:** Mikrobiologická kontaminace bazénových filtrů, Sborník z konference ABAS a Peal: „Hygiena bazénových a rekreačních vod, nové technologie úpravy“, 29.3.2007 Praha.
31. **Šašek J.:** Stanovení a hyg. význam *E. coli* O 157 ve vodě, CD ROM z 5. celostátní konference pracovníků Zdravotních ústavů, K. Vary, 28.5.-29.5. 2007.
32. **Šašek J.:** Problematika úpravy vody v bazénech, vznik vedlejších produktů dezinfekce, trichloramin, VVI, str. 89-90, roč. 16, č. 1, 2007.
33. Šebáková H., Mudra R., Fiedorová M., Hanslíková D., Nachtmannová H., Kubina J., Kaustová J., Vraspír P., **Kožíšek F., Šašek J., Chlupáčová M.:** Hodnocení denzity atypických mykobakterií v teplé vodě vyráběné z vody pitné. In: Sborník abstraktů z 12. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí (Milovy 2.-4.10.2006). Vydal SZÚ, Praha. Str. 30, 2007.
34. Tuhovčák L., **Kožíšek F., Mergl V.:** Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – projekt WaterRisk. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, roč. 16, č. 7-8, str. 50-52 (278-280), 2007.
35. Tuhovčák L., **Kožíšek F., Ručka J., Juhaňák T.:** Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů – projekt WaterRisk. Sborník příspěvků z konference „Rizika ve vodním hospodářství 2007“ (editoři Čejp J., Julínek T., Říha J.), Brno 26.-27.11.2007. Vydal ECON Publishing, Brno; str. 500-506. ISBN-978-80-86433-43-1.
36. Tuhovčák L., Ručka J., **Kožíšek F., Hlaváč J.:** WaterRisk – riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In: Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, konané 15.3.–16.3.2007 ve Zlíně; str. 27-32. Vydala Zlínská vodárenská, a.s. ISBN 978-80-239-8740-9, 2007.

Publikace 2008:

1. Beneš O., **Kožíšek F.** (2008). Co se děje za vodoměrem? Možné scénáře revize evropské směrnice pro pitnou vodu. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(9): 28-29 (316-317).
2. **Chlupáčová M.** (2008): Jsou ve veřejných vodovodech nebezpečné bakterie? Sborník konference „Vodárenská biologie 2008“, 29.-30.1.2008, Praha; str. 22-24.
3. **Jeligová H., Kožíšek F.** (2008). Voda obohacená kyslíkem – přínos nebo riziko? In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. Str. 47-52.
4. **Jeligová H., Kožíšek F., Dvořáková A.** (2008). Epidemie z pitné vody v ČR v letech 1995-2005. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 159-163. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
5. **Jeligová H., Šašek J., Kožíšek F., Chlupáčová M.** (2008). Zdravotní a hygienická rizika z bazénových vod a prostředí bazénů. *Hygiena* 53(3): 84-92.
6. Kolář J., Ratajová J., **Kožíšek F.** (2008). Vody ke koupání a jejich legislativa. *Hygiena* 53(3): 110-111.

7. **Kožíšek F.**, Craun G.F., **Čeřovská L.**, **Pumann P.**, Frost F., and Muller T. (2008). Serological responses to *Cryptosporidium*-specific antigens in Czech populations with different water sources. *Epidemiology and Infection*, 136: 279-286.
8. **Kožíšek F.**, **Pumann P.** (2008). How to understand and use common data on drinking water quality and health. Poster presented at the IWA World Water Congress 2008, Vienna, 7-12 Sept. 2008.
9. **Kožíšek F.**, Rosborg I. (2008). Water hardness may reduce the toxicity of metals in drinking water. In: International Conference „METEAU – Metals and Related Substance in Drinking Water“, Antalya, 24-26 October 2007; Proceedings Book; Cost Action 637. Brussels 2008; p. 224-226.
10. **Kožíšek F.** (2008). Hygienická rizika a podmínky pro aplikaci bezvýkopových technologií. In: Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací. Vydal Medim s.r.o. Líbeznice pro SOVAK ČR, Praha 2008; ISBN 978-80-87140-07-9; str. 83-88.
11. **Kožíšek F.** (2008). Ohlédnutí za tábořskou konferencí PITNÁ VODA 2008. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(11): 15 (367).
12. **Kožíšek F.** (2008). Pitná voda a změny kolem nás. *Svět grálu – časopis pro duchovní souvislosti v životě*, č. 16/2008, str. 16-18.
13. **Kožíšek F.** (2008). Pitný režim. *Alergie, astma, bronchitida* 11(3): 17-18.
14. **Kožíšek F.** (2008). Proč se nemá pít z lahve a proč se nemá pít moc. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. Str. 41-46.
15. **Kožíšek F.** (2008). Proměna pojmu „hygienické zabezpečení pitné vody“ během posledních 100 let. *Vodní hospodářství*, 58(6): 193-198.
16. **Kožíšek F.** (2008). Stopové prvky v balených vodách – germanium. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. Str. 71-76.
17. **Kožíšek F.** (2008). Za vyšší kvalitu surové vody. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(11): 28 (380).
18. **Kožíšek F.**, **Čadek V.** (2008). Léčiva v pitných vodách. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 77-87. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
19. **Kožíšek F.**, **Jeligová H.** (2008). Spotřeba balené vody v České republice. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. Str. 7-12.
20. **Kožíšek F.**, Němcová V. (2008). A glance into the history of the testing of metal materials in contact with drinking water. Poster presented at the METEAU – Metals and related substances in drinking water. 2nd international conference, Lisbon, 29-31 Oct. 2008.
21. **Kožíšek F.**, **Nešpůrková L.**, **Gari D.W.**, **Pomykačová I.**, Tomášková H., Němcová V. (2008). Olovo a pitná voda: situace v České republice. *Vodní hospodářství*, 58(1): 1-4.
22. **Kožíšek F.**, **Nešpůrková L.**, **Šašek J.** (2008). Doporučení pro péči o „sodobary“ a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. Str. 77-84.
23. **Kožíšek F.**, **Pumann P.** (2008). Hygieně vody Státního zdravotního ústavu je 75 let (první vzpomínka – biologická). Sborník konference „Vodárenská biologie 2008“, 29.-30.1.2008, Praha; str. 170-173.
24. **Kožíšek F.**, **Pumann P.**, Javoříková E., Procházková P. (2008). Nemoci a epidemie spojené s koupáním v České republice. *Hygiena* 53(3): 108-109.
25. **Kožíšek F.**, **Pumann P.**, **Šašek J.**, **Gari D.W.**, (2008). Nouzové zásobování pitnou vodou. Metodické doporučení NRC pro pitnou vodu. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(5): 14-19 (174-179).
26. **Kratzer K.** (2008). Kvalita pitné vody dodávané spotřebitelům v roce 2007. In: Sborník referátů z konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, Liberec 4.-5.11.2008, s.21 – 25. Nakladatelství a vydavatelství Medim, spol. s r.o. SBN 978-80-87140-13-0.

27. **Kratzer K., Kožíšek F.** (2008). Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2007. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(9): 6-8 (294-296).
28. **Kratzer K., Kožíšek F.** (2008). Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2007. SZÚ Praha. ISBN 978-80-7071-297-9
29. Němcová V., **Kožíšek F.**, Kantorová J., Vraspír P., **Pomykačová I.** (2008). Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 373-378. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
30. **Pomykačová I., Svobodová V., Runštuk J., Čadek V., Kožíšek F., Gari D.W.** (2008). Halogenoctové kyseliny v pitné vodě v České republice. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 141-146. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
31. **Pumann P., Kožíšek F., Chlupáčová M.** (2008). Zdravotní a hygienická rizika z přírodních koupacích vod. *Hygiena* 53(3): 102-107.
32. **Pumann P., Kožíšek F., Maršálek B.** (2008). Hodnocení rizik z cyanotoxinů v rámci zpracování plánů pro zajištění bezpečnosti vody. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (Eds.): Cyanobakterie 2008, Sborník konference, Brno 2.-3.4.2008, str. 121-128.
33. **Pumann P.** (2008). Koupání se sinicemi. *Veronica* 22(4): 11 -13.
34. **Pumann P.**, Janeček E. (2008): Stanovení fytoplanktonu / biosestonu v rutinních rozbořech. Sborník konference „Vodárenská biologie 2008“, 29.-30.1.2008, Praha; str. 16-21.
35. **Pumann P., Sládečková A.** (2008): Využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění bezpečnosti pitné vody. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 379-386. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
36. **Pumann P., Šejnohová L., Maršálek B., Marvan P., Vágner P.** (2008): ČSN 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic. Vydal Český normalizační institut.
37. **Pumann P.** (2008): Volně dostupné publikace Světové zdravotnické organizace o vodě. *Hygiena* 53(3): 114-115.
38. Ratajová J., **Kožíšek F., Kolář J.** (2008). Vody ke koupání a jejich legislativa. *Bazén & sauna*, roč. 15, č. 9-10; str. 20-21.
39. Ručka J., **Kožíšek F., Tuhovčák L., Mergl V.** (2008). Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 17(2): 6-7 (38-39).
40. **Runštuk J., Benešová L.** (2008). Využití membránových procesů k regeneraci vodárenských kalů. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 241-246. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
41. **Runštuk J., Kožíšek F., Gari D.W.** (2008). Databáze nebezpečí a nežádoucích stavů pro analýzu rizik systému zásobování vodou. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 273-276. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
42. **Šašek J., Kožíšek F., Runštuk J., Paul J., Lánský M., Gari D.W., Pumann P., Čížek J., Mandík L., Nováková M.** (2008). První zpracování plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou (water safety plan) v ČR: případová studie u vodovodu Březnice. In: Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008; str. 261-266. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-2034-8.
43. **Šašek J.** (2008). K problematice kontroly balených vod a hodnocení výsledků mikrobiologických rozborů. In: Sborník ze semináře „Balená voda – zdravotní a hygienická hlediska, VIII.ročník“ (Praha, 8.10.2008). Vydala ČVTVHS, Praha. ISBN-978-80-02-02078-3. str. 53-56.
44. **Šašek J.** (2008). Environmentální mykobakterie v pitné, teplé a bazénové vodě, hygienická rizika, ekologie a dezinfekce. In: Sborník referátů přednesených na semináři „Mikrobiologie vody a prostředí 2008“, konaném v Luhačovicích, 17.-19.9.2008. Vydala ČSSM, Komise mikrobiologie vody, Praha; ISBN 978-80-254-3072-9. str. 24-29.
45. Šebáková H., **Kožíšek F., Mudra R., Kaustová J., Fiedorová M., Hanslíková D., Nachtmannová H., Kubina J., Vraspír P., Šašek J.** (2008). Incidence of nontuberculous mycobacteria in four hot water systems using various types of disinfection. *Canadian Journal of Microbiology* 54(11): 891–898.

Publikace 2009:

1. Bencko V., **Kožíšek F.** (2009). 100. výročí pravidelné dezinfekce pitné vody a její další vývoj. *Hygiena* 54(4): 130-135.
2. **Čadek V., Kožíšek F.** (2009): Léčiva v pitné vodě – shrnutí dosavadních poznatků 14. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 6.10. – 8. 10. 2009, str. 18.
3. **Gari D.W., Jeligová H., Kožíšek F.** (2009). Průzkumy vnímání k kvalitě dodávané vody spotřebiteli a jejich využití. 14. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 6.10. – 8. 10. 2009, str. 21-22.
4. **Gari D.W., Kožíšek F.** (2009). Nickel and iron in drinking water in the Czech Republic. In: 2nd International Conference „METEAU – Metals and Related Substance in Drinking Water“, Lisbon, 29-31 October 2008; Proceedings Book; Cost Action 637. Brussels 2009; p. 73-77.
5. **Jeligová H., Stuhl A., Mergl V., Kožíšek F.,** (2009). Dotazníkové šetření vnímání kvality dodávané vody spotřebiteli a plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou. Sborník přednášek z XII. konference PITNÁ VODA, Trenčianske Teplice 7.-8.10.2009; str. 157-161. Vydala Hydrotechnológia Bratislava. ISBN 978-80-969974-2-8.
6. Kalinová M., Baudišová D., Grünwaldová H., Rosendorf P., **Pumann P., Šašek J., Duras J.** (2009): Profil vod ke koupání - jeho náplň a popis. Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha, Výzkum pro praxi, sešit 58, ISBN 978-80-87402-00-9, 86 stran.
7. **Kožíšek F.** (2008). Pitný režim (leták). 2. vydání. Vydal SZÚ, Praha. ISBN nemá. (*Pozn. leták má v roce 2008, ale vyšel až v roce 2009.*)
8. **Kožíšek F.** (2009). Emanuel Purkyně – první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu. *Dějiny věd a techniky*, 42(3):173-188.
9. **Kožíšek F.** (2009). Jak hygienici k normám na pitnou vodu přišli – a teď od nich chtějí zase odejít? Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2009“, Praha 28.-29.1.2009; str. 17-22. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-41-8.
10. **Kožíšek F.** (2009). Kdo za vědu hoří. *Hygiena* 54(2): 67-68.
11. **Kožíšek F., Břizová E.** (2009). In memoriam RNDr. Jiřího Chalupy, DrSc. *Hygiena* 54(2): 72.
12. **Kožíšek F., Břizová E.** (2009). Za RNDr. Jiřím Chalupou, DrSc. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 18(5): 30 (190).
13. **Kožíšek F., Chvátalová M., Krýsl S., Ratajová J.** (2009). Změny ukazatelů jakosti bazénových vod. *Bazén & sauna*, 16(9-10): 10-13.
14. **Kožíšek F., Jeligová H.** (2009). Voda, pitný režim a žena po menopauze. *Klimakterická medicína* 14(4): 10-17. ISSN 1211-4278.
15. **Kožíšek F., Jeligová H., Dvořáková A.** (2009). Epidemický výskyt vodou přenosných chorob v České republice za období 1995 až 2005. *Epidemiol. Mikrobiol. Imunol.* 58(3): 124-131. ISSN 1210-7913.
16. **Kožíšek F., Jeligová H., Němcová V.** (2009): Jaké je zdravotní riziko nárazových vysokých koncentrací niklu v pitné vodě? 14. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 6.10. – 8. 10. 2009, str. 23.
17. **Kožíšek F., Němcová V.** (2009). A glance into the history of the testing of metal materials in contact with drinking water. In: 2nd International Conference „METEAU – Metals and Related Substance in Drinking Water“, Lisbon, 29-31 October 2008; Proceedings Book; Cost Action 637. Brussels 2009; p. 225-227.
18. **Kožíšek F., Paul J., Gari D.W., Tuhovčák L., Pumann P.** (2009). Risk Assessment Case Study 1: Břežnice, Czech Republic. T. van den Hoven a Ch. Kazner (eds.). TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. Str. 229-238. IWA Publishing, London. ISBN-1843392755.
19. **Kožíšek F., Pomykačová I., Nešpůrková L., Němcová V.** (2009). Úprava vody pomocí fosforečnanů a její vliv na obsah olova v pitné vodě. Sborník přednášek z XII. konference PITNÁ VODA, Trenčianske Teplice 7.-8.10.2009; str. 55-58. Vydala Hydrotechnológia Bratislava. ISBN 978-80-969974-2-8.
20. **Kožíšek F., Pumann P., Šašek J.** (2009). Zkušenosti s analýzou rizik v zásobování pitnou vodou ve Švýcarsku. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 18(11): 6-8 (358-360).

21. **Kožíšek F., Pumann P., Šašek J., Gari D.W.** (2009). Zkušenosti s analýzou rizik v zásobování pitnou vodou v Rakousku. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 18(10): 17-19 (337-339).
22. **Kožíšek F., Šašek J., Pumann P., Jeligová H., Gari D.W.** (2009). Metodika pro vytvoření plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v jednoduchých vodárenských systémech (projekt WATERISK). Sborník přednášek z XII. konference PITNÁ VODA, Trenčianske Teplice 7.-8.10.2009; str. 15-20. Vydala Hydrotechnológia Bratislava. ISBN 978-80-969974-2-8.
23. **Kratzer K., Kožíšek F.** (2009). Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR. Odborná zpráva za rok 2008. SZÚ Praha. ISBN 978-80-7071-305-1.
24. Monarcha S., **Kožíšek F.**, Craun G., Donato F., Zerbini I. (2009). Drinking water hardness and cardiovascular disease. *European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation*, 16(6): 735-736.
25. Němcová V., Kantorová J., **Kožíšek F.** (2009): Uvolňování niklu a dalších prvků při používání varných konvic. 14. konference monitoringu a konference hygieny životního prostředí. Milovy 6.10. – 8. 10. 2009, str. 20.
26. **Nešpůrková L., Kožíšek F., Pomykačová I., Gari D.W.** (2009). Vliv fosforečnanů v pitné vodě na plumbosolvataci. Sborník referátů konference SOVAK Provoz vodovodních a kanalizačních sítí, České Budějovice 3.-4.11.2009; str. 81-87.
27. **Pomykačová I., Kožíšek F., Svobodová V., Čadek V., Runštuk J., Gari D.W.** (2009). Halogenoacetové kyseliny v pitné vodě v České republice. *Vodní hospodářství*, 59(2): 40-42.
28. **Pomykačová I., Nešpůrková L., Kožíšek F., Dvořáková A., Gari D.W., Němcová V., Kantorová J.** (2009). Úprava vody pomocí fosforečnanů a její vliv na (ne)dodržení hygienických limitů pro olovo v pitné vodě. Sborník 3. konference Hydroanalytika 2009, Hradec Králové, 15.-16.9.2009; str. 75-78. Vydala VŠCHT, Praha, ISBN 978-80-254-4823-6.
29. **Pumann P.** (2009): Cerkariová dermatitida. *Bazén & sauna*, 16(11-12): 36.
30. **Pumann P.** (2009): Cerkariová dermatitida. Sborník semináře Koupací vody 2009: 29-31.
31. **Pumann P.** (2009): Zdravotní rizika ze sinic v koupacích vodách. Sborník semináře Koupací vody 2009: 41-48.
32. **Pumann P., Bláha L., Bláhová L., Pomykačová I., Maršálek B., Svobodová V.** (2009): Výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcystinů. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2009“, Praha 28.-29.1.2009; str. 28 – 31. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-41-8.
33. **Pumann P., Pouzarová T.** (2009): (Ne)reprodukovatelnost mikroskopického stanovení sinic. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2009“, Praha 28.-29.1.2009; str. 182 – 186. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-41-8.
34. **Pumann P., Pouzarová T.** (2009): Are Microscopic Methods for Quantification of Cyanobacteria a Good Tool for Routine Monitoring of Bathing Water? Experience from Proficiency Testing Programs. Proceedings from 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Naxos, Greece, 31.5.-5.6. 2009. str. 256 -257 (abstrakt).
35. Ratajová J, **Kožíšek F.** (2009). Legislativa bazénů a koupališť a její předpokládané změny. Sborník 5. mezinárodní konference „Současný vývoj v oblasti bazénů, koupališť a saun v ČR a v zahraničí“, Praha - Letňany 19.3.2009; str. 19-21. Vydalo ČVUT Praha. ISBN-978-80-01-04314-1.
36. Sládečková A., **Pumann P., Kožíšek F.** (2009). Hydrobiologický audit jako jeden z vhodných nástrojů pro zpracování plánů pro zajištění bezpečného zásobování vodou. Sborník přednášek z XII. konference PITNÁ VODA, Trenčianske Teplice 7.-8.10.2009; str. 143-150. Vydala Hydrotechnológia Bratislava. ISBN 978-80-969974-2-8.
37. **Šašek J.** (2009): Mezilaboratorní experiment pro před-validaci CCA média pro simultánní stanovení *E. coli* a koliformních bakterií ve vodě pro lidskou spotřebu. Zborník prednášok a posterov z konference Mikrobiológia vody 2009, Poprad 30.9.-2.10. 2009, str. 11-14. Vydala Československá spoločnosť mikrobiologická, Bratislava – Praha, 2009. ISBN 978-80-970269-9-8.
38. **Šašek J.** (2009): Vliv jednotlivých faktorů na mikrobiální kontaminaci koupacích / povrchových vod. Sborník semináře Koupací vody 2009: 15-28.
39. **Šašek J., Hrubá L.** (2009): The comparative performance of the methodology to be used for the examination of bathing water for *E. coli*, which is stated in the Directive 2006/7/EC and other ones.

- Proceedings from 15th International Symposium on Health-Related Water Microbiology, Naxos, Greece, 31.5.-5.6. 2009. str. 271 -272 (abstrakt).
40. **Šašek J.**: Biofilmy a distribuční systémy vody. Vytápění, Větrání, Instalace (VVI), 18. ročník, č. 2, 2009, str. 87.
41. Tuhovčák L., **Kožíšek F.**, Hlaváč J., Ručka J. (2009). Projekt WaterRisk – připravované výstupy řešení. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 18(3): 14-15 (78-79).

Publikace 2010:

1. **Gari D.W., Kožíšek F.** (2010). Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2008. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 19(4): 104-107.
2. **Gari D.W., Kožíšek F.** (2010). Zdravotní důsledky a rizika znečištění pitné vody. Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2009. SZÚ Praha. ISBN 978-80-7071-311-2.
3. Hayes C., Aertgeerts R. Barrott L, Becker A., Benoliel M.J., Bower M., Croll B., Edwards M., **Gari D.W.**, Hoekstra E., Jung M., Postawa A., Ruebel A., Russell L., Witczak S., Tielemans M., Zabochnicka-Swiatek M (2010). Guide for Small Community Water Suppliers and Local Health Officials on Lead in Drinking Water. IWA Publishing. 15 pages. ISBN-1843393808.
4. Hayes C., Aertgeerts R. Barrott L, Becker A., Benoliel M.J., Croll B., Edwards M., **Gari D.W.**, Hoekstra E., Jung M., Postawa A., Ruebel A., Russell L., Schock M., Skubala N., Witczak S., Tielemans M., Zabochnicka-Swiatek M (2010). Best practice guide on the control of lead in drinking water. IWA Publishing. 85 pages. ISBN: 1843393696.
5. **Chvátalová M., Pumann P.** (2010): Rekreační vody. IN Praha – životní prostředí 2009; str. 203 – 205. Vydal Magistrát hl. města Prahy, Praha 2010. 312 stran.
6. **Jeligová H., Bencko V., Kožíšek F.**, (2010). Co by měl praktický lékař vědět o pitné vodě? – II. část: Zdravotní rizika spojená s vodou. *Praktický lékař*, 90(10): 582-588.
7. **Jeligová H., Kožíšek F.** (2010). Pitný režim: proč, kolik a co vlastně pít? *Interní medicína pro praxi*, 12(7-8): 388-389.
8. **Jeligová H., Kožíšek F.** (2010). Výhody a nevýhody zbytkového chloru z hlediska chemického. In: Sborník z X. ročníku konference PITNÁ VODA 2010, konané v Táboře 17.5.-20.5.2010; str. 47-52. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-6854-8.
9. Kaštovský J., Hauer T., Mareš J., Krautová M., Bešta T., Komárek J., Desortová B., Heteša J., Hindáková A., Houk V., Janeček E., Kopp R., Marvan P., **Pumann P.**, Skácelová O., Zapomělová E. (2010). A review of the alien and expansive species of freshwater cyanobacteria and algae, a case study from the Czech Republic. *Biological Invasions* 12: 3599-3625.
10. **Kožíšek F., Jeligová H., Němcová V., Pomykačová I.** (2010). May High, Peak Levels Of Nickel In Tap Water Cause Health Problems? In: 3rd International Conference „METEAU – Metals and Related Substance in Drinking Water“, Ioannina, 21-23 October 2009; Proceedings Book; Cost Action 637. Brussels 2010; p. 77-83.
11. **Kožíšek F.** (2010). In memoriam: Ing. Václav Michek. *Hygiena* 55(4): 142.
12. **Kožíšek F.** (2010). Ke zprávě o vyšetřování vody ze studní. *Hygiena* 55(1): 33.
13. **Kožíšek F.** (2010). Kudy se ubírá analytika pitné vody? In: Sborník z X. ročníku konference PITNÁ VODA 2010, konané v Táboře 17.5.-20.5.2010; str. 193-204. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-6854-8.
14. **Kožíšek F.** (2010). Proč voda s chlorem, proč voda bez chloru? In: Sborník z X. ročníku konference PITNÁ VODA 2010, konané v Táboře 17.5.-20.5.2010; str. 35-40. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-6854-8.
15. **Kožíšek F.** (2010). Výročí předčasné smrti Emanuela Purkyně. *Hygiena* 55(1): 33.
16. **Kožíšek F.** (2010). Využití membránové filtrace při úpravě vody. *Větrání, vytápění, instalace* 19(1): 52-54.
17. **Kožíšek F.** (2010). Vzpomínka na Ing. Václava Michka. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 19(9): 313.
18. **Kožíšek F., Čadek V., Jeligová H.** (2010). Výskyt humánních léčiv v pitných vodách. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 19(3): 71-75.
19. **Kožíšek F., Jeligová H.** (2010). Dotazník ke zdravotním problémům vzniklým v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou. *Praktický lékař*, 90(5): 321.

20. **Kožíšek F., Jeligová H., Bencko V.** (2010). Co by měl praktický lékař vědět o pitné vodě? – I. část: Voda v podpoře zdraví. *Praktický lékař*, 90(4): 212-218.
21. **Kožíšek F., Jeligová H., Němcová V.** (2010). Hodnocení zdravotních rizik niklu v pitné vodě. *Hygiena* 55(2): 40-45.
22. **Kožíšek F., Pumann P.** (2010). Vyšetření lidského séra jako nástroj ke sledování expozice kryptosporidií ve vztahu k pitné vodě. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 87-92. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
23. **Kožíšek F., Pumann P., Šašek J., Jeligová H., Gari D.W., Sládečková A.** (2010). Případová studie analýzy rizik zdroje a úpravny vody při zpracování plánu pro zajištění kvality pitné vody. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 22-28. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
24. Němcová V., Kantorová J., **Kožíšek F.** (2010). Uvolňování kovů a dalších prvků při používání varných konvic. In: Sborník z X. ročníku konference PITNÁ VODA 2010, konané v Táboře 17.5.-20.5.2010; str. 59-64. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-6854-8.
25. **Pomykačová I., Čadek V., Kožíšek F.** (2010). Stanovení vybraných léčiv v pitné vodě metodou GC/MS. Sborník přednášek ze semináře „Analýza organických látek“ konaného v Komorní Lhotce 18.-20.10.2010; str. 135-137. Vyd. 2 THETA, Český Těšín. ISBN 978-80-86380-54-4.
26. **Pomykačová I., Kožíšek F., Gari D., Němcová V., Nešpůrková L.** (2010). Problematika arsenu v pitné vodě v České republice. In: Sborník z X. ročníku konference PITNÁ VODA 2010, konané v Táboře 17.5.-20.5.2010; str. 145-150. Vydal W&ET Team, České Budějovice; ISBN 978-80-254-6854-8.
27. **Pomykačová I., Kožíšek F., Gari D., Němcová V., Nešpůrková L.** (2010). Problematika arsenu v pitné vodě v České republice. *SOVAK – Časopis oboru vodovodů a kanalizací*, 19(9): 296-299.
28. **Pouzarová T., Pumann P.** (2010). Význam rychlosti plnění počítačové komůrky pro výsledek stanovení biosestonu. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 217-219. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
29. **Pumann P.** (2010). Koluduji, tedy jsem (účastníkem MPZ). Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 13-17. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
30. **Pumann P., Bláha L., Bláhová L., Adamovský O., Pomykačová I., Maršálek B., Svobodová V.** (2010). Zkušenost s realizací mezilaboratorních zkoušek analýz microcystinů v České republice. IN Sborník přednášek z konference Cyanobakterie 2010, 16.-17.června 2010, Brno, Česká republika, Maršálek B., Maršálková E., Viklářková D. (Edit), p. 176. ISBN 978-80-86188-33-1 str. 123-126.
31. **Pumann P., Šašek J., Pouzarová T.** (2010). Profil vod ke koupání – nový přístup k větší bezpečnosti kopacích vod nebo jen nová povinnost? Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 87-92. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
32. Sládečková A., **Pumann P.** (2010). Případové studie využití hydrobiologického auditu v plánech pro zajištění kvality pitné vody. Sborník přednášek z konference „Vodárenská biologie 2010“, Praha 3.-4.2.2010; str. 18-21. Vydaly Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim. ISBN-978-80-86832-48-7.
33. **Šašek, J.** (2010). Výhody a nevýhody zbytkového chloru z hlediska mikrobiologického. Sborník přednášek z X.konference „ PITNÁ VODA 2010“, Tábor 17.5.-20.5. 2010; str. 41-46. Vydal W&ET Team, České Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8.
34. Tuhovčák L., Ručka J., **Kožíšek F., Pumann P., Hlaváč J., Svoboda M. a kolektiv.** (2010). Analýza rizik veřejných vodovodů. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2010, 254 stran. ISBN 978-80-7204-676-8.